















| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|----------------------------------|----------------|----------------|------------|
|  | 451 A1 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Borna ^{*Neu} | | GPNN451A1O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 kg/pc-St | 2,00 €/St |
|  | 459 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Brandenburg | | GPNN459A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,50* €/St |
|  | 452 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Buchholz | | GPNN452A0O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,75 €/St |
|  | 458 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Chemnitz | | GPNN458A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,01 €/St |
|  | 455 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Cottbus | | GPNN455A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,83* €/St |
|  | 450 A1 | SP | NF (± 240/115/71 mm) | | | |
| | Cuxhaven ^{*Neu} | | GPNN450A1O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,51 €/St |
|  | 451 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Goslar | | GPNN451A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 1,82* €/St |
|  | 461 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Greifswald | | GPNN461A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 1,84 €/St |
|  | 457 A3 | WS | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Grimma ^{*Neu} | | GPNN457A3O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 kg/pc-St | 1,86* €/St |
|  | 454 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Halle | | GPNN454A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 1,69* €/St |
|  | 451 A2 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Pirna ^{*Neu} | | GPNN451A2O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 kg/pc-St | 2,56 €/St |
|  | 457 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Potsdam (Tytan) | | GPNN457A0O | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,01* €/St |
|  | 456 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Schwarzburg (Wega) | | GPNN456A0O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,91* €/St |
|  | 450 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH, | | | |
| | Weimar | | GPNN450A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,78 €/St |

Цены указаны за 1 штуку в Евро, с учетом таможенной очистки, налогов РФ и доставки до Москвы

* - только по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ PRO2021



КОНТИНЕНТ

Москва +7(495) 128-17-49

Мытищи +7(495) 726-53-33

moscow@kkontinent.ru

www.kkontinent.ru

8 800

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 1

действует - 01.01.2021 - 31.12.2021



Уважаемый клиент,
За последний год в Vandersanden Group было много изменений. В 2017 году наша команда была занята интегрированием в нашу систему продаж 4 кирпичных заводов:

*Bylandt, Tolkamer (NL): производители брусчатки

*Joosten, Kessel (NL): производители экструдированных кирпичей и брусчатки

* Facade Beek (NL): производители кирпича ручной формовки

* АКА, Oberlausitz (DE): производители клинкерного кирпича и клинкера для мощения.

Это привело к значительному увеличению разнообразия нашего лицевого кирпича.

Вы уже были знакомы с Vandersanden Group в качестве специалиста по кирпичу ручной формовки с различными поверхностями. С 2018 года мы предложим еще больший ассортимент: широкий спектр экструдированных кирпичей и клинкерных.

Таким образом Vandersanden Group стали производителем кирпича №1 в Море.

Чтобы максимально интегрировать эти изменения в наш ассортимент, мы дали нашему прайс-листу совершенно новый вид. Кирпичи перечислены в алфавитном порядке, и каждый цвет указывает, какие размеры доступны, в производстве или по запросу.

В прайс входит вся полезная информация, упаковка, вес, единицы на упаковку и м?.

Если цвет отображается зеленым цветом, то это означает, что Vandersanden может изготовить этот цвет более узким, более экологичным размером в 7 см. Хотя по запросу вы можете выбрать один из 21/7/4 и 21/7/5.

Но что, если вы не можете найти цвет в списке, или если вам нужен цвет в размере, который не указан? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, вместе мы можем обсудить, какие дополнительные варианты могут быть возможны. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к сотрудникам. Вы найдете их контактные данные в конце этого прайс-листа.

Новые цвета

Мы рады представить новые цвета.

Bivio - это облицовочный кирпич серого цвета со светлыми нюансами. Оттенки серого в белом и черном. Ogea - это светло-красный / терракотовый кирпич с серыми оттенками. И то и другое производятся на нашем заводе в Ланклааре.

На заводе в Глюкстаде вы найдете 4 интересных Цвета в форматах NF.

Облицовочный кирпич изготавливается с помощью специального обжига, который позволяет добиться очень привлекательных визуальных эффектов.

Важно



















Мы снова ввели в ассортимент формат XL45 на нашем заводе Oberlausitz.




















4 цвета будут делать под заказ. Планируется наличие продукции июле этого года.

С уважением, команда Vandersanden Group



Прайс-лист Вандерсанден 2021

| | | | | | | |
|--|----------------------|------|---|--------------------|----------------|----------------|
|  | 511 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Aalborg | | GHWN511A00 | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,63 * €/St |
|  | 66 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Acera | | GHWN066A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 384/786 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,52 €/St |
|  | 61 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | |
| | Affligem | | GHMN061A0B | | ± 83 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,3 kg/pc-St | 1,10 €/St |
|  | 329 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Akita | | GHWN329A0BS | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 2,00 * €/St |
|  | 332 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Alaska | | GHWN332A0OS | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 2,08 €/St |
|  | 587 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Alexia | | GHDN587A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,64 €/St |
|  | 26 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Alpenroos | | GHDN026A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St |
|  | 328 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Alu | | GHWN328A0BS | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,96 * €/St |
|  | 913 | HF | NF (± 240/115/71 mm) | | | |
| | Ameland Antiek | | GHNN913A0BG | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Spijk | 500 pcs-St/Pal | 3,1 kg/pc-St | 2,62 €/St |
|  | 401 | SP | WF (± 210/100/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | |
| | Amsterdam Impression | | GPWN401A0I.OO | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 800 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,89 €/St |
|  | 79 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Anicius | | GHWN079A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 788 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,45 €/St |
|  | 410 A1 | SP | WF (± 210/100/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | |
| | Arctic Impression | *New | GPWN410A1I.OO | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 820 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 2,15 €/St |
|  | 152 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Antro | | GHWN152A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 788 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,65 €/St |
|  | 43 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | |
| | Argentis | | GHMN043A0B | | ± 83 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,24 €/St |
|  | 43Z | HF | ZERO (± 204/100/50 mm) | | | |
| | Argentis ZERO | | GHWZ043A0B | | ± 90 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,46 €/St |
|  | 589 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Ariane | | GHDN589A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 624 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,61 €/St |
|  | 335 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Atlas | | GHWN335A0OS | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 2,06 €/St |
|  | 316 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | | | GHWN316A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----|---|--------------------|----------------|------------|
|  | 221 BO | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Becton Red | | GHDN221B0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,20 kg/pc-St | 1,69 €/St |
|  | 503 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Berit | | GHWN503A00 | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 2,00 €/St |
|  | 513 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Billund | | GHWN513A00 | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,65 €/St |
|  | 152 A3 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Bivio ^{*Neu} | | GHWN152A3B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,27* €/St |
|  | 451 A1 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Borna ^{*Neu} | | GPNN451A10.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 kg/pc-St | 2,00 €/St |
|  | 86 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Boston | | GHWN086A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,32 €/St |
|  | 96 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Brabant | | GHWN096A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,35 €/St |
|  | 122 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Brama | | GHWN122A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spo / Lankl | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,32 €/St |
|  | 459 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Brandenburg | | GPNN459A00.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,50* €/St |
|  | 405 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7 SCHLITZ | | | |
| | Breslau | | GPNN405A00.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 460 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 3,01 €/St |
|  | 403 | SP | WF (± 210/100/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | |
| | Briljant Zwart Impression | | GPWN403A0I.OO | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 820 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,94 €/St |
|  | 452 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Buchholz | | GPNN452A00.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,75 €/St |
|  | 452 | SP | RF (± 250/120/65 mm) - 7 SCHLITZ | | | |
| | Buchholz | | GPRN452A00.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 224 pcs-St/Pal | 3,8 Kg/pc-St | 1,87 €/St |
|  | 27 A6 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Camberley | | GHDN027A6B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,86 €/St |
|  | 319 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Cambio | | GHWN319A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 768 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,52 €/St |
|  | 76 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Carbon | | GHWN076A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,49 €/St |
|  | 309 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Carmine GS | | GHDN309A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,91 €/St |
|  | 310 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Castello Geel | | GHWN310A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,52* €/St |
|  | 311 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | | | GHWN311A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | | | | |


















| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|---|--------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| | 71 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Cortona | | GHWN071A0B | | ± 72 pcs-St/m ² | | GHDN071A0B | | ± 58 pcs-St/m ² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,49 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,85 €/St |
| | 64 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Corum | | GHWN064A0B | | ± 72 pcs-St/m ² | | GHDN064A0B | | ± 58 pcs-St/m ² | |
| | | | Lanklaar | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,33* €/St | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,63 €/St |
| | 455 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | | | | | |
| | Cottbus | | GPNN455A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,83* €/St | | | | |
| | 38 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Crème | | GHWN038A0B | | ± 72 pcs-St/m ² | | GHDN038A0B | | ± 58 pcs-St/m ² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,45 €/St | Spouw/Lankl | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,81 €/St |
| | 107 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Cronus Antiek | | GHDN107A0BT | | ± 58 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 2,07 €/St | | | | |
| | 450 A1 | SP | NF (± 240/115/71 mm) | | | | | | | |
| | Cuxhaven ^{*Neu} | | GPNN450A1O.OB | | ± 48 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,51 €/St | | | | |
| | 513 A3 | WS | NF (± 240/115/71 mm) | | | | | | | |
| | Dornum | | GHNN513A3O | | ± 48 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Spijk | 512 pcs-St/Pal | 3,5 Kg/pc-St | 2,55 €/St | | | | |
| | 523 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Exelsa | | GHWN523A0O | | ± 72 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,63 €/St | | | | |
| | 448 | SP | BDS (± 240/80/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Fleet- ^{*Neu} Sortierung | | GPBD448A0O.OO | | ± 64 pcs-St/m ² | | GPNN448A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m ² | |
| | | | GLU | 300 pcs-St/Pal | 2,10 Kg/pc-St | 2,62 €/St | GLU | 168 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 3,43 €/St |
| | 516 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Flemming | | GHWN516A0O | | ± 72 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,63 €/St | | | | |
| | 126 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Floria | | GHDN126A0B | | ± 58 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St | | | | |
| | 504 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Freya | | GHWN504A0O | | ± 72 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,61 €/St | | | | |
| | 17 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Gala | | GHDN017A0B | | ± 58 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,59 €/St | | | | |
| | 325 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Garda | | GHWN325A0OC | | ± 72 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,82* €/St | | | | |
| | 7 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Geel Zilverzand | | GHMN007A0B | | ± 83 pcs-St/m ² | | GHDN007A0B | | ± 58 pcs-St/m ² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,3 kg/pc-St | 1,07 €/St | Spou/ Lankl | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St |
| | 451 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | | | | | |
| | Goslar | | GPNN451A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m ² | | | | | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 1,82* €/St | | | | |
| | 461 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | | XL45 (± 290/65/45 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | |
| | Greifswald | | GPNN461A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m ² | | GPIS461A0O.OO | | ± 60 pcs-St/m ² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 1,84 €/St | Oberlausitz | 720 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,75* €/St |


| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----|--|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 515 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Herning | | GHWN515A00 | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,76 €/St | | | | |
| | 447 | SP | BDS (± 240/80/50 mm)FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Höger-Sortierung | | GPBD447A00.OO | | ± 64 pcs-St/m² | | GPNN447A00.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | GLU | 300 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 2,65 €/St | GLU | 168 pcs-St/Pal | 3,1 kg/pc-St | 3,46 €/St |
| | 302 | SP | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Hubertus | | GHWN302A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN302A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,50 €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,92 €/St |
| | 361 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Hubertus Snowdust | | GHWN361A0BC | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN361A0BC | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,79 €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 2,18 €/St |
| | 147 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | NF (± 240/115/71 mm) | | | |
| | Imperia | | GHDN147A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | GHNN147A0B | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,65 €/St | Hedikhuizen | 452 pcs-St/Pal | 3,1 kg/pc-St | 2,47 €/St |
| | 588 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Irene | | GHDN588A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,63 €/St | | | | |
| | 9 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Java | | GHWN009A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN009A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,30 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,59 €/St |
| | 31 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Kuststeen | | GHDN031A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St | | | | |
| | 327 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Lagos | | GHWN327A00 | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,55 €/St | | | | |
| | 593 | HF | NF (± 240/115/71 mm) | | | | | | | |
| | Leonora | | GHNN593A0B | | ± 48 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Hedikhuizen | 452 pcs-St/Pal | 3,2 kg/pc-St | 2,26* €/St | | | | |
| | 73 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Leto | | GHMN073A0B | | ± 83 pcs-St/m² | | GHWN073A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,59 €/St | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,89 €/St |
| | 81 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Ligure | | GHWN081A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN081A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,42 €/St | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,71 €/St |
| | 124 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Lima | | GHWN124A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN124A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,68 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,4 kg/pc-St | 2,06 €/St |
| | 8 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Lindebloem | | GHDN008A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | SPO / LKL | 620 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,57 €/St | | | | |
| | 56 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Liora | | GHDN056A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 584 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,67 €/St | | | | |
| | 45 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Lithium | | GHWN045A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN045A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,57 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,90 €/St |
| | 452 | HF | ZERO (± 204/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Lithium ZERO | | GHWZ045A0B | | ± 90 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,49 €/St | | | | |


| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| | 595 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Louise | | GHDN595A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,61 €/St | | | | |
| | 334 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Lupus | | GHWN334A0OS | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,98 €/St | | | | |
| | 24 A7 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Maltings | | GHDN024A7B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,54 €/St | | | | |
| | 99 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Marron | | GHWN099A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,35 €/St | | | | |
| | 535 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Medoc | | GHWN535A0O | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,54 €/St | | | | |
| | 59 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Milano | | GHWN059A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,45 €/St | | | | |
| | 58 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Mistral | | GHDN058A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | SPO / LKL | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,58 €/St | | | | |
| | 533 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Morvan | | GHWN533A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN533A0B | | ± 58 pcs-St/m² | LF4 |
| | | | HED / SPK | 768/800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,80 €/St | HED / SPK | 584/560 pcs-St/Pal | 2,4 kg/pc-St | GHCN533A0B Hedikhuizen |
| | 533A6 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | |
| | Morvan Wasserstrich | | GHWN533A6O | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,93 €/St | | | | |
| | 28 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Mosa | | GHWN028A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN028A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | SPO / LKL | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,27 €/St | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St |
| | 3 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Neo Magnolia | | GHMN003A0B | | ± 83 pcs-St/m² | | GHDN003A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,3 kg/pc-St | 1,07 €/St | SPO / LKL | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St |
| | 330 A1 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Nevado Dark | | GHWN330A1BS | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN330A1BS | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 2,00* €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 2,55 €/St |
| | 330 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | HF |
| | Nevado Light | | GHWN330A0BS | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN330A0BS | | ± 58 pcs-St/m² | GHCA330A0B |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 2,00 €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 2,55 €/St Beek |
| | 96 A5 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Nubia | | GHWN096A5O | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN096A5O | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,54 €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,94 €/St |
| | 127 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | LF40 (± 240/90/40 mm) | | | |
| | Omega | | GHDN127A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | GHCN127A0B | | ± 76 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,64 €/St | Hedikhuizen | 904 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,45 €/St |
| | 10 A2 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Orea ^{*Neu} | | GHDN010A2B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,54 €/St | | | | |
| | 101 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | |
| | Oud Blanckaert | | GHDN101A0BT | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,95 €/St | | | | |
| | 60 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |


| | | | | | | |
|--|-----------------------|----|---|--------------------|----------------|------------|
| | 103 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | |
| | Oud Kapelle | | GHMN103A0BT | | ± 83 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,48 €/St |
| | 80 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | |
| | Oud Leie | | GHMN080A0BT | | ± 83 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,48 €/St |
| | 40 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Oud Maasland | | GHWN040A0BT | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | SPO / LKL | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,63 €/St |
| | 90 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Oud Warande | | GHWN090A0BG | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,60 €/St |
| | 20 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Oude Kuststeen | | GHDN020A0BT | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,95 €/St |
| | 33 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Parma | | GHWN033A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,32 €/St |
| | 33Z | HF | ZERO (± 204/100/50 mm) | | | |
| | Parma ZERO | | GHWZ033A0B | | ± 90 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,35 €/St |
| | 125 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Perla | | GHWN125A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,63 €/St |
| | 83 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Pimenta | | GHWN083A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 368/736 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,40* €/St |
| | 451 A2 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Pirna ^{*Neu} | | GPNN451A2O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 kg/pc-St | 2,56 €/St |
| | 4 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Platina | | GHWN004A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,48 €/St |
| | 457 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Potsdam (Tytan) | | GPNN457A0O | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,01* €/St |
| | 402 | SP | WF (± 210/100/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | |
| | Praag Impression | | GPWN402A0I.OO | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 820 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,87 €/St |
| | 599 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Prado | | GHDN599A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | SPO / HED | 620/584 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,54 €/St |
| | 29 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Primula | | GHWN029A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,32 €/St |
| | 315 A1 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Purple GS | | GHWN315A1B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,45 €/St |


| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 360 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | | HF | |
| | Rainbow Snowdust | | GHWN360A0BC | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN360A0BC | | ± 58 pcs-St/m² | | GHCA360A0BC | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,77 €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,5 kg/pc-St | 2,20 €/St | Beek | pcs-St/Pal |
| | 350 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | | LF40 | |
| | Rainbow White | | GHWN350A0BC | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN350A0BC | | ± 58 pcs-St/m² | | GHCN350A0BC | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,77 €/St | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,5 kg/pc-St | 2,20 €/St | Beek | pcs-St/Pal |
| | 507 A4 | SP | NF (± 240/115/71 mm) | | | | | | | | | |
| | Rasmus | | GHNN507A4O | | ± 48 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | SPK | 512 pcs-St/Pal | 3,5 Kg/pc-St | 3,01 €/St | | | | | | |
| | 123 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | |
| | Rega | | GHWN123A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN123A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,84 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 2,25 €/St | | |
| | 565 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | LF40 (± 240/90/40 mm) | | | | | |
| | Reno | | GHWN565A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHCN565A0B | | ± 76 pcs-St/m² | | | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,42 €/St St | Hedikhuizen | 904 pcs-St/Pal | 1,6 kg/pc-St | 1,49 €/St | | |
| | 34 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | | | |
| | Réséda | | GHDN034A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,57 €/St | | | | | | |
| | 97 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | | | |
| | Robusta | | GHWN097A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,45 €/St | | | | | | |
| | 23 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | | | |
| | Romance | | GHDN023A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St | | | | | | |
| | 6 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | | | | | |
| | Rosé | | GHDN006A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | SPO / LKL | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,57 €/St | | | | | | |
| | 68 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | | LF40 | |
| | Safora | | GHWN068A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN068A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | GHCN068A0B | |
| | | | Hedikhuizen | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,35 €/St | Hedikhuizen | 584 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,69 €/St | Hedikhuizen | pcs-St/Pal |
| | 333 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | | | |
| | Salina | | GHWN333A0OS | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 2,05* €/St | | | | | | |
| | 35 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | |
| | Salvia | | GHWN035A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN035A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,30 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,62 €/St | | |
| | 352 | HF | ZERO (± 204/100/50 mm) | | | | | | | | | |
| | Salvia ZERO | | GHWZ035A0B | | ± 90 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,34 €/St | | | | | | |
| | 47 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | | | |
| | Salvia Gesinteld | | GHWN047A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | Lanklaar | 764 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,45 €/St | | | | | | |
| | 74 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | | | |
| | Sao Paulo | | GHWN074A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN074A0B | | ± 58 pcs-St/m² | | | |
| | | | Lanklaar | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,45 €/St | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,78 €/St | | |
| | 586 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | | | | | | |
| | Saumur | | GHWN586A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | | | | | | |
| | | | | 384/768 | 1,8 | 1,42 | | | | | | |


| | | | | | | |
|--|-----------------|------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|  | 62 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Sella | | GHDN062A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,64 €/St |
|  | 19 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Sepia | | GHDN019A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,64 €/St |
|  | 324 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Sevan | | GHWN324A0O | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,64* €/St |
|  | 322 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Sintra | | GHWN322A0O | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,65 €/St |
|  | 446 | WS | BDS (± 240/80/50 mm) | | | |
| | Sommerland | *Neu | GTBD446A0O | | ± 64 pcs-St/m² | |
| | | | GLU | 288 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 2,43 €/St |
|  | 304 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Terra Cotta | | GHWN304A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,47 €/St |
|  | 305 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Terra Cotta GS | | GHDN305A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 560 pcs-St/Pal | 2,3 kg/pc-St | 1,93 €/St |
|  | 11 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Terra Rood | | GHDN011A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,59 €/St |
|  | 510 | WS | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Torben | | GHWN510A0O | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spijk | 800 pcs-St/Pal | 2,0 kg/pc-St | 1,63 €/St |
|  | 52 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Toscane | | GHWN052A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spo / Lankl | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,30* €/St |
|  | 583 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Touraine | | GHWN583A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | HED / SPK | 384/768 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,35 €/St |
|  | 72 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Treviso | | GHWN072A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 1,55 €/St |
|  | 457 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Tytan (Potsdam) | | GPNN457A0O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,01* €/St |
|  | 321 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Umber | | GHWN321A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,60 €/St |
|  | 155 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Vecto | | GHWN155A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 780 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,78 €/St |
|  | 25 A2 | HF | NF (± 240/115/71 mm) | | | |
| | Verena | | GHNN025A2B | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Hedikhuizen | 452 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 2,33 €/St |
|  | 594 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| | | | | | | |
|---|---------|----|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|  | 320 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | |
| | Vulcano | | GHWN320A0B | | ± 72 pcs-St/m² | |
| | | | Beek | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,64* €/St |


| | | | | | | |
|--|----------|----|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 406 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Warschau | | GPNN406A0O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 460 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,86 €/St |


| | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|  | 456 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Wega (Schwarzburg) | | GPNN456A0O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,91* €/St |


| | | | | | | |
|--|--------|----|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 450 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH, | | | |
| | Weimar | | GPNN450A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 1,78 €/St |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 27 A4 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Wickford | | GHDN027A4B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,57 €/St |


| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 445 | HF | BDS (± 240/80/50 mm) | | | | NF (± 240/115/71 mm) | | | |
| | Wildnis ^{*Neu} | | GTBD445A0O | | ± 64 pcs-St/m² | | GTNN445A0O | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | GLU | 288 pcs-St/Pal | 1,9 kg/pc-St | 2,50 €/St | GLU | 156 pcs-St/Pal | 3,6 kg/pc-St | 3,77 €/St |


| | | | | | | |
|--|--------|----|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 25 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Zinnia | | GHDN025A0B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,57 €/St |


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|
|  | 1 | HF | M50 (± 190/90/50 mm) | | | | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | |
| | Zwart Mangaan | | GHMN001A0B | | ± 83 pcs-St/m² | | GHWN001A0B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN001A0B | |
| | | | Spouwen | 1000 pcs-St/Pal | 1,4 kg/pc-St | 1,22 €/St | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,8 kg/pc-St | 1,44 €/St | Spouwen | 620 pcs-St/Pal |


| | | | | | | |
|--|-----------------------|----|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 1Z | HF | ZERO (± 204/100/50 mm) | | | |
| | Zwart Mangaan ZERO | | GHWZ001A0B | | ± 90 pcs-St/m² | |
| | | | Spouwen | 800 pcs-St/Pal | 1,5 kg/pc-St | 1,48 €/St |


НОВИНКИ Вандерсанден 2021


| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|-----------------|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 410 A1 | SP | WF (± 210/100/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | | XL50 (± 290/90/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | |
| | Arctic ^{*Neu} Impression | | GPWN410A1I.OO | | ± 72 pcs-St/m² | | GPJA410A1I.OO | | ± 54 pcs-St/m² | |
| | | | Kessel | 820 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 2,15 €/St | Kessel | 558 pcs-St/Pal | 2,8 kg/pc-St | 3,50 €/St |


| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 152 A3 | HF | WF (± 210/100/50 mm) | | | | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Bivio ^{*Neu} | | GHWN152A3B | | ± 72 pcs-St/m² | | GHDN152A3B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 800 pcs-St/Pal | 1,7 kg/pc-St | 1,27* €/St | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 1,62 €/St |


| | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 451 A1 | SP | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Borna ^{*Neu} | | GPNN451A1O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 kg/pc-St | 2,00 €/St |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 450 A1 | SP | NF (± 240/115/71 mm) | | | |
| | Cuxhaven ^{*Neu} | | GPNN450A1O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,7 Kg/pc-St | 2,51 €/St |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 448 | SP | BDS (± 240/80/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Fleet- ^{*Neu} Sortierung | | GPBD448A0O.OO | | ± 64 pcs-St/m² | | GPNN448A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | GLU | 300 pcs-St/Pal | 2,10 Kg/pc-St | 2,62 €/St | GLU | 168 pcs-St/Pal | 3,1 Kg/pc-St | 3,43 €/St |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|  | 457 A3 | WS | NF (± 240/115/71 mm) - 7-SCHLITZ | | | |
| | Grimma ^{*Neu} | | GPNN457A3O.OZ | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | Oberlausitz | 416 pcs-St/Pal | 3,1 kg/pc-St | 1,86* €/St |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 447 | SP | BDS (± 240/80/50 mm) FULL BRICK-VOLLSTEIN | | | | NF (± 240/115/71 mm) - B-LOCH | | | |
| | Höger- ^{*Neu} Sortierung | | GPBD447A0O.OO | | ± 64 pcs-St/m² | | GPNN447A0O.OB | | ± 48 pcs-St/m² | |
| | | | GLU | 300 pcs-St/Pal | 2,1 kg/pc-St | 2,65 €/St | GLU | 168 pcs-St/Pal | 3,1 kg/pc-St | 3,46 €/St |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 10 A2 | HF | DF (± 210/100/65 mm) | | | |
| | Orea ^{*Neu} | | GHDN010A2B | | ± 58 pcs-St/m² | |
| | | | Lanklaar | 620 pcs-St/Pal | 2,2 kg/pc-St | 1,54 €/St |

КРЕАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



по запросу*

| AN 1.2 | AN 2.1/AN 2.6 | PL 4.1/PL 4.2 90° PL 4.2 45° | PL 3.1/PL 3.2 | AN 5.1/AN 5.2 |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| PL 5.1 | CP 1.2 | HBG... | BN 2.2 | RD 1 |
| | | | | |
| BN.13 | PL 1.2 | PL 2.1/PL 2.2 | PL 7.1/PL 7.2 | CP.2.2 |
| | | | | |

ПЛИТКА

| Рядовая | Угловой элемент | | Горизонтальный срез | Горизонтальный срез (Угловой элемент) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | |
| M50 (± 19 x 2 x 5 cm) | WF (± 21 x2 x50 cm) | DF (± 21 x2 x 6.5 cm) | NF (± 24 x 2 x 7 cm) | LF (± 24 x 2 x 4 cm) |

* - прайс-лист на ПЛИТКУ предоставляется по запросу

КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧЕЙ В М2

| | Традиционная кирпичная кладка со швом | Кирпичная кладка на клей | Кирпичная кладка со швом | Кирпичная кладка без вертикальных швов |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Размеры/ Форматы | ± 12 mm | ± 4 mm | ± 6 mm | ± 12 mm |
| M50 (± 190x90x50mm) | ± 83 | ± 95 | ± 91 | ± 85 |
| WF (± 210x100x50mm) | ± 72 | ± 83 | ± 76 | |
| M65 (± 190x90x65 mm) | ± 66 | ± 72 | ± 68 | |
| DF (± 210x100x65mm) | ± 58 | ± 65 | ± 62 | |
| NF (± 228x90x40 mm) | ± 83 | ± 93 | ± 85 | |
| LF40 (± 240x90x40mm) | ± 76 | ± 88 | ± 80 | |
| NF (± 240x115x71mm) | ± 48 | ± 53 | ± 50 | |
| XL45 (± 290x65x45 mm) | ± 60 | ± 66 | ± 61 | |

Эти цифры зависят от фактической толщины шва и фактических размеров поставляемого кирпича и поэтому являются показательными. Количество за м2 для ZERO: ± 90 шт/м2, шов 3-4 мм; ± 94 шт/м2

ПОЯСНЕНИЯ К ПРАЙС ЛИСТУ

Цены указаны за 1 штуку в Евро, с учетом таможенной очистки, налогов РФ и доставки до Москвы

* - только по запросу

Продажа осуществляется кратно поддонам

Цена на продукцию действительна от 1 поддона

Прайс-лист на ПЛИТКУ, пожалуйста, спрашивайте у представителей в вашем регионе

В ассортименте формат XL45 на заводе Oberlausitz. 4 цвета будут делать под заказ. Планируется наличие продукции на июль этого года.При заказах нужно четко указывать дату вывоза.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначения

HF = Handform - Handmade - ручная формовка
WS = Wasserstrich – Waterstruck - размытая поверхность
SP = Strangpress - Extruded - экструдированный

Завод
BEE: Beek
SPK: Spij
HED: Hedikhuizen

Город
SPO: Spouwen
KES: KesselOBL
LKL: Lanklaar

[смотреть каталог](#)