






КОНТИНЕНТ

+7(495) 726-53-33, +7(926) 520-25-12
moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru
141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"














Прайс-лист BRAER 21.03.22





















Москва										
№	формат	Наименование	Фото	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Рекомендованная розничная для цена с НДС с доставкой по Московской области (доставка до МКАД)




КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ (ПОРИЗОВАННЫЙ) BRAER, ГОСТ 530-2012




1	10,7НФ	10,7НФ		M100	F50	380x250x219	17	60	1080	249,64
2	12,4НФ	12,4 НФ		M100	F50	440x250x219	19	40	960	288,67
3	14,3НФ	14,3 НФ		M100	F50	510x250x219	24	40	800	333,88




ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ BRAER, ГОСТ 530-2012

1	0,7НФ	красный гладкий 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	25,53
2	0,7НФ	Браер кладка 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	43,95
3	0,7НФ	БРАЕР кладка "кора дуба" 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	45,33
5	0,7НФ	БРАЕР кладка "терра" 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	45,33
6	0,7НФ	БРАЕР кладка "кора дуба" с песком 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	49,25
7	0,7НФ	БРАЕР кладка Limited 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	44,74
8	0,7НФ	БРАЕР кладка Limited терра 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	47,34
9	0,7НФ	БРАЕР кладка Limited риф 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	47,34
10	0,7НФ	коричневый гладкий 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	44,10
11	0,7НФ	коричневый риф 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	44,94
12	0,7НФ	светло-коричневый гладкий 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	43,50
13	0,7НФ	светло-коричневый риф 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	44,32
14	0,7НФ	БРАР кладка "Мокко" 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	48,03

15	1НФ	красный гладкий 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	30,89
16	1НФ	бордо гладкий 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	56,01
17	1НФ	бордо "Терра"1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	56,80
18	1НФ	БРАЕР кладка гладкая 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	48,21
19	1НФ	БРАЕР кладка "кора дуба" 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	49,75
20	1НФ	БРАЕР кладка "Терра" 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	49,75
21	1НФ	БРАЕР кладка "кора дуба", с песком 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	54,15
22	1НФ	БРАЕР кладка риф 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	49,75
23	1НФ	БРАЕР кладка риф с песком 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	54,15
24	1НФ	БРАЕР кладка "Глосса" 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	48,03
25	1НФ	БРАЕР кладка "Глосса" Терра 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	49,30
26	1НФ	БРАЕР кладка "Глосса" риф 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	49,30
27	1НФ	БРАЕР кладка Limited 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	50,73
28	1НФ	БРАЕР кладка Limited терра 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	54,46
29	1НФ	БРАЕР кладка Limited риф 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	54,46
30	1НФ	БРАЕР кладка бордо 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	59,93
31	1НФ	БРАЕР кладка бордо кора дуба 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	61,13
32	1НФ	коричневый гладкий 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	50,31
33	1НФ	коричневый риф 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	51,29
34	1НФ	БРАЕР кладка "Мокко" 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	54,44

35	1НФ	БРАЕР кладка "Мокко"Терра 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	54,44
36	1,4НФ	красный гладкий 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	42,06
37	1,4НФ	БРАЕР кладка 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	61,19

№	формат	Наименование	Фото	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Рекомендованная розничная для цена с НДС с доставкой по Московской области (доставка до МКАД)
1	0,7НФ	0,7НФ лицевой ГОСТ		M125	F50	250x85x65	1,7	600	11400	16,88
2	1НФ	1НФ лицевой ГОСТ		M125	F50	250x120x65	2,4	480	8640	23,91
3	1,4НФ	1,4НФ лицевой ГОСТ		M125	F50	250x120x88	3,1	352	6336	33,39

№		Наименование	Фото	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Рекомендованная розничная для цена с НДС с доставкой по Московской области (доставка до МКАД)
1	0,7НФ	0,7НФ ТЕСТ		M125	F50	250x85x65	1,7	600	11400	12,67
2	1НФ	1НФ РЯДОВОЙ		M125	F50	250x120x65	2,4	480	8640	16,55
3	1,4НФ	1,4НФ РЯДОВОЙ		M125	F50	250x120x88	3,1	352	6336	18,44