

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АЮ64.В.00663

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013589

Общество с ограниченной ответственностью «Шидель». ОГРН: 1047796228435. Место нахождения: 172007, Россия, Тверская область, г.Торжок, Калининское шоссе, д. 53. Фактический адрес: 172007, Россия, Тверская область, г.Торжок, Калининское шоссе, д. 53. Телефон: (495) 249 88 01, 8 800 250 59 44 . Факс: (495) 249 88 04. Адрес электронной почты: office-mos@schiedel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Rockwool Mineralwoll GmbH Flechtingen». Место нахождения: Calvörder Strasse, 19 D-39345 Flechtingen, Германия. Фактический адрес: OHG Rockwool Strasse, 37-41 D-45966 Gladbeck, Германия. Телефон: +49 (0) 3 90 54/77-0. Факс: +49 (0) 3 90 54/77-263. Адрес электронной почты: info(ät)ROCKWOOL.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты для дымоходных систем торговой марки SCHIEDEL (плотность 120 кг/м³, толщина от 21мм до 40мм, с содержанием органического связующего не более 3%), изготовленные по стандарту DIN 18147-5.

код ОК 005 (ОКП): 526224

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 6806100008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ 30244-94 по показателю НГ (негорючий материал).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/962-ФЗ от 05.09.2016 г., Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7649-АО от 18.08.2016г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.09.2016 по 05.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

А.В. Марутаев
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

