



## Готовые фасадные штукатурки и грунт. Прайс с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена розничная, руб. (в т.ч. НДС 20%)
<b>ГОТОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ О</b>				
<b>ОАс-1.5 WS "ШУБА" база</b>	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	1937
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	2519
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	2713
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	2906
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	3293
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	3681
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>ОАс-2.0 WS "ШУБА" база</b>	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	1937
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	2519
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	2713
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	2906
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	3293
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	3681
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>ОАс-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	1937
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	2519
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	2713
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	2906
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	3293
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	3681
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>ОАс-3.0 WK "КОРОЕД" база</b>	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	1937
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	2519
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	2713
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	2906
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	3293
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	3681

группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>Образец</b>	<b>Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению колерованная образец</b> для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25		2652
<b>ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКА</b>				
<b>OSs-1.5 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	2503
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	3167
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	3370
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	3473
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	4189
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	4800
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>OSs-2.0 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	2503
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	3167
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	3370
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	3473
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	4189
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	4800
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>OSs-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	2503
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	3167
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	3370
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	3473
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	4189
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	4800
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>OSs-3.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	2503
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	3167
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	3370
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	3473
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	4189
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	4800
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>Образец</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению колерованная образец</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25		2652
<b>ГОТОВЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ</b>				

<b>OSI-1.5 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4802
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	5185
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	5666
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	6435
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	7731
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	8883
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>OSI-2.0 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4802
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	5185
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	5666
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	6435
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	7731
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	8883
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>OSI-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4802
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	5185
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	5666
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	6435
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	7731
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	8883
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>OSI-3.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4802
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	5185
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	5666
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	6435
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	7731
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	8883
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>Образец</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению колерованная образец</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25		4080
<b>ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ С</b>				
<b>OSt-1.5 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4394
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	4744

группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	5184
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	5886
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	7073
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	8128
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-1.5 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>OST-2.0 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4394
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	4744
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	5184
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	5886
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	7073
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	8128
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WS группа оттенков №6	25	33	
<b>OST-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4394
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	4744
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	5184
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	5886
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	7073
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	8128
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-2.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>OST-3.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	4394
группа оттенков №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	4744
группа оттенков №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	5184
группа оттенков №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	5886
группа оттенков №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	7073
группа оттенков №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	8128
группа оттенков №6	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OST-3.0 WK группа оттенков №6	25	33	
<b>Образец</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению колерованная образец</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25		4080
<b>ГРУНТЫ</b>				
<b>LP54 W</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	48	1179
<b>LP54 W</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	13	48	1072

<b>LP54 W группа оттенков 1</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 1</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	13	48	1984
<b>LP54 W группа оттенков 2</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 2</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	13	48	2088
<b>LP54 W группа оттенков 3</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 3</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	13	48	2190
<b>LP54 W группа оттенков 4</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 4</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	13	48	2294
<b>LP54 W группа оттенков 5</b>	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 5</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	13	48	2294

\* **Заказ от 1 ведра**\* **Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД от 1 тн**\* **Доставка образцов на объект 1-2 дня по Москве, 2-5 дней по ЦФО**\* **Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам**\* **Новинки / изменения**\* **Акция**