


YTONG®

ПРАЙС-ЛИСТ | Рекомендованные цены

23.04.2019



ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ НА
YTONG

www.ytong.ru

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ YTONG

Стандартные блоки YTONG являются классическими стеновыми элементами из газобетона, используемыми для ручной обработки и выпускаемыми в различных вариантах размеров и плотностей. Данный материал оптимальным образом подходит для создания несущих, самонесущих и не несущих стен. Кладку блоков рекомендуется осуществлять на тонкошовный кладочный раствор. Благодаря этому создается ровная высококачественная, практически бесшовная стеновая конструкция с превосходной теплоизоляцией, позволяющая избежать возникновения «мостиков холода». Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.



БЛОКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ D400

	Характеристики						Стоимость
	ДхВхШ, мм	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	шт./м³	руб./м³
D400/200мм	625x250x200	B2,5	42	1,313	760	32	4 850,00
D400/250мм	625x250x250	B2,5	36	1,406	788	26	4 850,00
D400/300мм	625x250x300	B2,5	30	1,406	813	21	4 850,00
D400/375мм	625x250x375	B2,5	24	1,406	813	17	4 850,00
D400/400мм*	625x250x400	B2,5	18	1,125	630	16	4 850,00
D400/500мм	625x250x500	B2,5	18	1,406	813	13	4 850,00

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ D500

	Характеристики						Стоимость
	ДхВхШ, мм	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	шт./м³	руб./м³
D500/200мм	625x250x200	B3,5	42	1,313	944	32	4 700,00
D500/250мм	625x250x250	B3,5	36	1,406	1 009	26	4 700,00
D500/300мм	625x250x300	B3,5	30	1,406	1 009	21	4 700,00
D500/375мм	625x250x375	B3,5	24	1,406	1 009	17	4 700,00
D500/400мм*	625x250x400	B3,5	18	1,125	788	16	4 700,00
D500/500мм	625x250x500	B3,5	18	1,406	1 009	13	4 700,00

* Блоки формата 400мм шириной под заказ

ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ НА
YTONG



БЛОКИ «ТОНКИЕ РЕШЕНИЯ», ПЕРЕГОРОДКИ

	Характеристики						Стоимость
	ДхВхШ, мм	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	шт./м³	руб./м³
D500/50 +	625x250x50	B3,5	168	1,313	944	128,0	4 800,00
D500/100 доб.	625x250x100	B3,5	6	0,094	91		75,00
D500/75	625x250x75	B3,5	120	1,406	1 009	85,0	4 800,00
D500/75 Jumbo*	625x750x75	B3,5	40	1,406	1 009	28,4	4 900,00
D500/100	625x250x100	B3,5	90	1,406	1 009	64,0	4 800,00
D500/100 Jumbo*	625x750x100	B3,5	30	1,406	1 009	21,3	4 900,00
D500/150	625x250x150	B3,5	60	1,406	1 009	43,0	4 800,00

* Новинка, крупноформатные перегородочные плиты YTONG Jumbo.

Преимущества:

* в 2 раза выше скорость возведения перегородок по сравнению с блоками стандартного формата;

* в 2 раза меньше расход пеностекла и/или раствора для тонкошовной кладки;

* возможен монтаж без использования механизации за счет веса одного изделия до 32 кг.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ D600

	Характеристики						Стоимость
	ДхВхШ, мм	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	шт./м³	руб./м³
D600**/75мм	625x250x75	B5,0	120	1,406	1182	85	5 000,00
D600**/100мм	625x250x100	B5,0	90	1,406	1 206	64	5 000,00
D600**/150мм	625x250x150	B5,0	60	1,406	1 206	43	5 000,00
D600**/200мм	625x250x200	B5,0	42	1,313	1 128	32	5 000,00
D600**/250мм	625x250x250	B5,0	36	1,406	1 206	26	5 000,00
D600**/300мм	625x250x300	B5,0	30	1,406	1 206	21	5 000,00

** Блоки плотностью D600 под заказ от 200 м³.

О-БЛОКИ YTONG

Новые газобетонные блоки длиной 500 мм со сквозными отверстиями диаметром 160 мм, 250 мм.

Из-за сквозного отверстия названы О-Блоками.

Блоки можно применять для:

- устройство вентиляционных каналов и дымоходов строительных объектов;
- в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства;
- монтаж несъемной опалубки фахверковых колонн.

Преимущества использования готовых О-Блоков для устройства вентиляционных каналов:


- Использование решения с О-блоками позволяет быстро возвести вентиляционные каналы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки.
- Монтаж О-блоков ведется на обычный клей для газобетонных блоков YTONG, сохраняя технологический процесс возведения кладки из блоков YTONG.
- Легкость О-блоков YTONG позволяет локально не нагружать фундамент здания.




	Характеристики					Стоимость
	ДхВхШ, мм	прочность	шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./шт
D500/375/1d250	500x250x375	B3,5	30	1,406	727	366,00
D500/375/2d160	500x250x375	B3,5	30	1,406	774	366,00
D500/375/1d160	500x250x375	B3,5	30	1,406	879	366,00
D500/300/1d250	500x250x300	B3,5	36	1,35	636	314,00
D500/300/2d160	500x250x300	B3,5	36	1,35	692	314,00
D500/300/1d160	500x250x300	B3,5	36	1,35	819	314,00
D500/250/2d160	500x250x250	B3,5	45	1,406	668	295,00
D500/250/1d160	500x250x250	B3,5	45	1,406	826	295,00

Решения для дымохода

Vape375_1d250




Vape300_1d250




Решения для вентиляционных каналов


Vent375_2d160




Vent300_2d160




Vent250_2d160




Vent375_1d160



Vent300_1d160



Vent250_1d160



ПЕРЕМЫЧКИ*

	длина (мм)	ширина (мм)	высота (мм)	кг/шт.	руб./шт.
ПН125	1300	115	124	16	1 427
		150	124	21	1 863
		175	124	25	2 172
ПН125	1500	115	124	19	1 648
		150	124	25	2 148
		175	124	28	2 506
ПН125	1750	115	124	22	1 923
		150	124	29	2 506
		175	124	33	2 924
ПН125	2000	115	124	25	2 197
		150	124	33	2 865
		175	124	38	3 342
ПН125	2250	115	124	28	2 472
		150	124	37	3 223
		175	124	42	3 759
ПН125	2500	115	124	31	2 746
		150	124	41	3 581
		175	124	47	4 178
ПН125	2750	115	124	34	3 020
		150	124	45	3 939
		175	124	52	4 596
ПН125	3000	115	124	37	3 294
		150	124	49	4 297
		175	124	57	5 014
ПП250	1250	100	249	26	1 472
		150	249	39	2 208
ПН250	1300	250	249	68	3 827
		300	249	81	4 592
ПН250	1500	250	249	78	4 416
		300	249	94	5 299
ПН250	2000	200	249	104	4 710
		300	249	125	7 065

Перемычки для внутренних ненесущих стен YTONG ПП250 с высотой 249мм, YTONG ПН250 с высотой 249мм, YTONG ПН125 с высотой 124мм.

Характеристики перемычек**

коэф. теплопровод. 0,16

плотность кг/м³ 600

прочность 3,5

*упаковка данного вида

продукции — 3 рабочих дня.

**Данные характеристики одинаковы для всех перемычек YTONG.

Отличительной особенностью перемычек является то, что помимо основной несущей функции, они обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Как результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.

ГИБКИЕ СВЯЗИ

	шт./упак.	руб./упак.
Связь-анкер РВ 10 4x160	250	9 345
Связь-анкер РВ 10 4x200	250	10 465
Гибкая связь Multi 250	250	5 610
Связь кладки MV 300/5	250	5 980
Фиксатор Iso-Clip blue	250	1 122

У – ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ

200* мм	54 шт./пал.	275 руб./шт.	575 кг/пал.
250 мм	45 шт./пал.	295 руб./шт.	561 кг/пал.
300 мм	36 шт./пал.	315 руб./шт.	564 кг/пал.
375 мм	30 шт./пал.	370 руб./шт.	671 кг/пал.
400 мм**	27 шт./пал.	405 руб./шт.	643 кг/пал.

* Ширина (мм). Все У – блоки YTONG имеют одинаковую длину и высоту - 500мм х 250мм.

** Блоки 400 мм под заказ

ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ

внутр. радиус	внеш. радиус	высота	ширина	плотность	прочность	шт./пал.	руб./шт.
900	1000	250	100	500	B3,5	36	310
500	600	250	100	500	B3,5	36	310

КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для обеспечения высокого качества готовых построек со всеми стандартными продуктами YTONG компания предлагает специально разработанный раствор для тонкошовной кладки. Регулярные исследования, проводимые нашими специалистами, позволяют постоянно улучшать характеристики раствора, обеспечивая тем самым оптимальную и надежную обработку газобетона YTONG, основываясь на требованиях конкретного проекта и рекомендациях производителя. Профессиональный и быстрый процесс строительства подразумевает использование специально предназначенных инструментов.



275 р.
за мешок
25 кг

Раствор для кладки блоков YTONG

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избегать мостиков холода.



351 р.
за мешок
25 кг

Зимний раствор для кладки блоков YTONG

Можно использовать при минусовой температуре.



440 р.
за шт.

Пеноклей YTONG для газобетона, 750 мл

Полиуретановый клей для возведения перегородок из газобетонных блоков в строительстве.

836 р.
за шт.



Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.

489 р.
за шт.



Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона

645 р.
за шт.



Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.

418 р.
за шт.



Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.

592 р.
за шт.



Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

3600 р.
за шт.



Захват для блоков

Захват для блоков. Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое.

2215 р.
за шт.



Хит
Продаж

Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.

50 мм | 373 р.
75 мм | 388 р.
100 мм | 425 р.
125 мм | 448 р.
150 мм | 466 р.
175 мм | 497 р.
200 мм | 545 р.
250 мм | 581 р.
300 мм | 641 р.
375 мм | 738 р.
за шт.



Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.



<https://t.me/stroyshnik>

ШТУКАТУРКИ

Обработка поверхности блоков дает защиту от влаги, обеспечивает должную герметичность, предотвращает негативное влияние внешней среды на внутренний климат помещений, повышает механическую прочность и улучшает эстетическое восприятие здания. Используемые при этом отделочные материалы в обязательном порядке должны быть совместимыми с основой, а именно, с газобетонной кладкой.

Название	Описание	Объем упаковки (л/кг)	Цена* за шт.	Расход на м²	Толщина, мм	Цена* за м²
Штукатурка МКЕ 30 кг	Известковая штукатурка для машинного нанесения для внутренних работ	30,00	362,00	14,00	10,00	169,00
Штукатурка MPL wa 30 кг	Облегченная штукатурка для машинного нанесения (водоотталкивающая)	30,00	402,00	18,00	15,00	242,00
Штукатурка LP 18-FL wa 25 кг	Легкая штукатурка с полистиролом, армированная волокнами (водоотталкивающая)	25,00	711,00	13,50	15,00	427,00
Штукатурка SPS 1,5 мм 30 кг	Декоративная штукатурка «Шуба» 1,5 мм	30,00	705,00	2,50	1,50	58,00
Штукатурка МК 3h	Известково-цементная штукатурка для машинного нанесения, (водоотталкивающая)	30,00	374,00	22,00	15	274,00

РЕКОМЕНДАЦИИ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Система Standard «Шуба»	Расход, кг/м ²	Стоимость за м ²	Система Premium «Шуба»	Расход, кг/м ²	Стоимость за м ²
1. Грунтовка UG	0,20	12,00	1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2. Штукатурка MPL wa, 15 мм	18,00	242,00	2. Штукатурка LP-18 FL wa, 15 мм	15,00	427,00
3. Грунтовка UG	0,20	12,00	3. Грунтовка UG	0,20	12,00
4. Штукатурка SPS 1,5 мм	2,50	58,00	4. Штукатурка SPS 1,5mm	2,50	58,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00	5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м ²		375,00	Итоговая стоимость за м ²		560,00

Система Standard «Короед»	Расход, кг/м ²	Стоимость за м ²	Система Premium «Короед»	Расход, кг/м ²	Стоимость за м ²
1. Грунтовка UG	0,20	12,00	1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2. Штукатурка MPL wa, 15 мм	18,00	242,00	2. Штукатурка LP-18 FL wa, 15 мм	13,50	427,00
3. Грунтовка UG	0,20	12,00	3. Грунтовка UG	0,20	12,00
4. Штукатурка MRS 1,5mm	2,50	48,00	4. Штукатурка MRS 1,5mm	2,50	48,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00	5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м ²		365,00	Итоговая стоимость за м ²		550,00

Система для внутренних стен

1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2 Штукатурка МКЕ, 10 мм	14,00	169,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м ²		232,00

* Стоимость указана в рублях

** Базовая цена для Краски LX 300 белого цвета. Цена для цветной краски определяется в зависимости от оттенка и количества необходимых пигментов.

Название	Описание	Объем упаковки (л/кг)	Цена* за шт.	Расход на м ²	Толщина, мм	Цена* за м ²
Штукатурка SPS 2,0 мм 30 кг	Декоративная штукатурка «Шуба» 2,0 мм	30,00	705,00	3,50	2,00	83,00
Штукатурка MRS 1,5 мм 30 кг	Декоративная штукатурка «Короед» 1,5 мм	30,00	571,00	2,50	1,50	48,00
Штукатурка MRS 2,5 мм 30 кг	Декоративная штукатурка «Короед» 2,5 мм	30,00	571,00	4,38	2,50	84,00
Грунтовка UG 10 кг	Универсальная грунтовка, 10 кг	10,00	579,00	0,20	–	12,00
Грунтовка ATG 10 кг	Грунтовка глубокого проникновения, 10 кг	10,00	830,00	0,20	–	17,00
Кварцевый грунт.состав QG 15 кг	Кварцевый грунтовочный раствор, 15 кг	15,00	1 531,00	0,25	–	26,00
Краска фасадная LX 300 15 л	Краска, 15 литров	15,00	3 791,00**	0,20	–	51,00



ЛЕСТНИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ступени YTONG изготавливаются из высокопрочного газобетона с маркой плотности D600 и подразделяют на простые армированные ступени (ЛС) и армированные плиты (ЛСП). Благодаря простоте обработки из решений YTONG возможно изготовление лестницы практически любой сложной формы.

СТУПЕНИ*


	длина (мм)	высота (мм)	глубина (мм)	руб./шт.
ЛС	1200	150	300	2 609
ЛС	1500	150	300	3 239
ЛС	1800	150	300	3 916
ЛСП	1800	150	600	7 826



*упаковка данного вида продукции — 3 рабочих дня.

Плита ЛСП предназначена для изготовления забежных ступеней, лестничных площадок и прочих элементов для создания лестниц

ТИП 1. Прямая лестница



Высота лестницы, мм	2 400
Ширина марша, мм	900
Высота ступени, мм	150
Ширина проступи, мм	270
Длина лестницы	4 320
Количество ступеней ЛС 1800мм, шт	8
Количество блоков YTONG D500/150мм	35
Количество мешков клея YTONG, мешки	2
Стоимость блоков YTONG D500/150мм, руб.	3 907
Стоимость ступеней ЛС 1800мм, руб.	31 328
Стоимость клея YTONG, руб.	550,00
Итоговая стоимость, руб.	35 785

ТИП 2. Поворотная с площадкой**



Высота лестницы, мм	3 000
Высота ступени, мм	150
Ширина проступи, мм	270
Ширина лестничной площадки, мм	1 200
Ширина марша, мм	900
Длина лестницы	3 900
Количество ступеней ЛС 1200 мм, шт	19
Кол-во ступеней ЛС 1800 мм для площ., шт	4
Количество блоков YTONG D500/300мм	41
Количество мешков клея YTONG, мешки	2
Стоимость блоков YTONG D500/300мм, руб.	9 177
Стоимость ступеней ЛС 1200 мм, руб.	49 571
Стоимость ступеней ЛС 1800 мм, руб.	15 664
Стоимость клея YTONG, руб.	550,00
Итоговая стоимость, руб.	74 962

ТИП 3. С забежными ступенями**



Ширина марша, мм	900
Высота ступени, мм	150
Ширина проступи, мм	270
Количество плит ЛСП	4
Количество ступеней ЛС 1800 мм, шт	7
Количество блоков YTONG D500/150мм	41
Количество мешков клея YTONG, мешки	2
Стоимость блоков YTONG D500/150мм, руб.	4 577
Стоимость плит ЛСП, руб.	31 304
Стоимость ступеней ЛС 1800 мм, руб.	27 412
Стоимость клея YTONG, руб.	550,00
Итоговая стоимость, руб.	63 843

**по отдельному расчету

ПЕРЕКРЫТИЯ

Сборно-монолитное перекрытие марки YTONG разработано для применения в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Идеально подходит для возведения зданий по комплексной системе YTONG.



от 1050
р./п.м.

Балки БСМП стандарт


Срок поставки балок – 2 недели с момента предоплаты.
Максимальная длина балок – 7 метров.



от 170
р./шт.


T-Образные блоки

600x250x200
Вес палеты 907 кг



Сборно-монолитное перекрытие

Идеально подходит для возведения новых зданий по технологии строительства YTONG и для реконструкции старых построек. На 30% дешевле монолитных перекрытий.



1300
р./п.м.

Балка БСМП стальная (универсал)

Максимальная длина пролета до 9 м.
Несущая способность при максимальной длине – 500 кг/м².
Срок производства до 10 рабочих дней.



4700
р./м³

Блоки Ytong D500

625x250x200



Сборно-монолитное перекрытие


Решение сборно монолитного перекрытия со стальной балкой обладает более высокой несущей способностью и позволяет перекрывать более длинные пролеты до 9 метров.

Декоративная плитка из газобетона YTONG Décór


Декоративная плитка из газобетона YTONG Décór предназначена для создания различных интерьерных решений в квартирах, офисах, балконах и т.д. с последующей покраской в любой цвет интерьерной краской.




Идеи для раскладки



Классическая



Крысоловка




Рыбная




Бочонок




«Ёлочка»



Диагональ



Плетенка



Капель

Декоративная плитка YTONG Décór*

Название	Характеристики								Стоимость
	ДхВхТ, мм	кг/м³	м²/упак.	шт./упак.	упак./пал.	м³/пал.	кг/пал.	кг/упак.	руб./упак.
Ytong Décór 250x50x10 мм	250x50x10	500	1,01	81	77	0,78	579	7,2	320
Ytong Décór 250x75x10 мм	250x75x10	500	1,01	54	77	0,78	579	7,2	315

* Поставка по предварительному заказу (за 2 недели).



РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАСИВНЫХ ДОМОВ


YTONG[®]

D400/500

+

multipor[®]

100 мм



Единственная в России однородная стеновая система из «камня», удовлетворяющая европейским требованиям «Пассивного дома» ($R > 6,5 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$).



Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы получить скидку

БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ YTONG



Авторские проекты домов

Проекты домов YTONG, полностью отвечают всем конструктивным требованиям. Наши проекты созданы с учетом особенностей материала, и все компоненты идеально подобраны друг для друга.



Энциклопедия строительства

Издание 2014 года вообрало в себя лучшие качества немецкого издания — обновилась техническая информация, добавились разделы по конструкционным узлам и системе инновационной изоляции Multipor.



Школа профессионалов

Xella приглашает Вас пройти бесплатное обучение в центре «Школа профессионалов», где Вы сможете освоить новейшие технологии в сфере строительства из YTONG и монтажа теплоизоляционных панелей Multipor.



Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству на Вашем участке и ответит на все вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимыми специалистами на Вашей стройплощадке.



Онлайн-калькулятор

Удобный инструмент расчета примерной стоимости постройки дома или иного объекта. Имея на руках примерный или подробный план Вашего будущего дома, Вы сможете оценить затраты на строительство.

СЕРВИСЫ ОТ ПАРТНЕРОВ



Логистика

Большое влияние на качество готовой конструкции оказывает правильная транспортировка, хранение, а также разгрузка и погрузка материала. Поэтому для перевозки наши дистрибьютеры используют оснащенные пневматической подвеской автомобили, а разгрузка осуществляется помощью манипуляторов.



Аккредитованные строительные бригады

Компания Xella Россия (производитель газобетона YTONG) ведет активное сотрудничество со строительными бригадами, которые прошли обучение и подтвердили свою квалификацию на построенных объектах.



Примечания:

Для всех газобетонных изделий YTONG указан максимальный вес паллеты при 35% влажности.

Рекомендуемые цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендуемых розничных ценах на продукцию YTONG, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» реализуют конечным потребителям продукцию YTONG без учета расходов на доставку.



8 800 100 41 40



+7 495 710 7024



www.ytong.ru