




SCHIEDEL
Качество для Вашей жизни



Прайс-лист PERMETER 2011

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2011. Цены включают НДС (18%).
ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.


MONIER



Краткая характеристика

Для производства системы Permeter используется сталь марки AISI 304, которая обладает повышенной устойчивостью к воздействию кислот.

Уникальная изоляция «Superwool», используемая для обеих версий 25 мм и 50 мм, специально разработана для работы при высоких температурах и не теряет своих свойств при температуре 1200°C и выше.

Труба разработана с таким расчетом, чтобы каждый элемент и все сочленения могли удлиняться до 18 мм и более под действием температуры, что соответствует требованиям к дымоходам при возгорании сажи.

Специально разработанная форма вставляемой части трубы предотвращает капиллярное проникновение влаги, тем самым надежно защищая все соединения.

Внешняя оболочка обеспечивает статическую прочность дымохода и позволяет производить легкий монтаж плотносопрягаемых деталей благодаря специально разработанной конструкции соединения.


Классификация согласно EN 1856-1:

EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50050 G25
EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50050 G25

Описание

- Для твердого топлива только в режиме разрежения
- Устойчив к воздействию влаги
- Непрерывный слой изоляции по всей высоте дымохода
- Низкая температура на наружной оболочке
- Калиброванные элементы
- Занимает мало места
- Малый вес
- Возможен настенный монтаж и непосредственно на топку
- Не требуется фундамент
- Простой и быстрый монтаж
- Качественный сварной шов всех элементов
- Эксплуатация возможна сразу после монтажа.



**SCHIEDEL**


- 1 Напольный элемент с отводом конденсата
- 2a Промежуточный опорный элемент
- 2b Опорная консоль
- 3 Тройник прочистки
- 4a Тройник подключения 90°
- 4b Тройник подключения 45°
- 5a Переходник Prima-Plus - Perimeter
- 5b Переходник на топку
- 6a Элемент трубы 1000 мм
- 6b Элемент трубы 500 мм
- 6c Элемент трубы 250 мм
- 6b-d Элемент трубы 250 мм
- 7 Настенный хомут с консолью 60-100 мм
- 8 Хомут для перекрытия (нерж. сталь)
- 9a Проход через крышу 0°

- 9b Проход через крышу 3-15°
- 9c Проход через крышу 16-25°
- 9d Проход через крышу 26-35°
- 9e Проход через крышу 36-45°
- 10 Манжета от дождя
- 11a Конус
- 11b Конус с зонтиком
- 12 Декоративная пластина
- 13a Отвод 15°
- 13b Отвод 30°
- 13c Отвод 45°
- 13d Отвод 90°
- 14 Статическая манжета
- 15 Хомут для растяжек

Опорные элементы с изоляцией

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400

Промежуточный опорный элемент




ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8121713028	8121715028	8121720028	8121725028	8121730028	8121735028
ЦЕНА, РУБ.	3 186	3 464	4 243	4 874	5 491	8 477
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8121713029	8121715029	8121720029	8121725029	8121730029	8121735029
ЦЕНА, РУБ.	3 186	3 464	4 243	4 874	5 491	8 477
A	238	258	285	335		
B	306	326	353	403		
Вес (kg)	2,43	2,70	3,40	4,12	4,92	6,10

Напольный элемент с отводом конденсата (1000 мм)



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8371713028	8371715028	8371720028	8371725028	8371730028	8371735028
ЦЕНА, РУБ.	4 812	5 184	6 208	7 012	7 769	13 764
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8371713029	8371715029	8371720029	8371725029	8371730029	8371735029
ЦЕНА, РУБ.	4 812	5 184	6 208	7 012	7 769	13 823
A	1045	1045	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160	160	160
ØD	226	246	296	346	401	
Вес (kg)	3,05	3,44	4,51	5,69	7,01	10,73


Основание с отводом конденсата




ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8111713028	8111715028	8111720028	8111725028	8111730028	8111735028
ЦЕНА, РУБ.	2 943	3 178	3 704	4 704	5 393	по треб.
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8111713029	8111715029	8111720029	8111725029	8111730029	8111735029
ЦЕНА, РУБ.	2 943	3 178	3 704	4 704	5 393	по треб.
H						
A						
C						
Вес (kg)	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	9,35

Опорная консоль

Тип 325 - 475



Тип 570 - 1504




ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)		
Артикул	1510475028	1510570028
ЦЕНА, РУБ.	3 595	5 182
Тип	475	570
A	475	570
B	242	330
C	-	100
X	-	193
Y	-	139
Z	-	91
Вес (kg)	1,54	2,23

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	1510475029	1510570029
ЦЕНА, РУБ.	3 595	5 182
Тип	475	570
A	475	570
B	242	330
C	-	100
X	-	193
Y	-	139
Z	-	91
Вес (kg)	1,54	2,23


Элементы трубы

Элемент трубы 1000 мм



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8181713034	8181715034	8181720034	8181725034	8181730034	8181735034
ЦЕНА, РУБ.	2 629	3 215	4 334	5 016	6 397	6 433
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8181713035	8181715035	8181720035	8181725035	8181730035	8181735035
ЦЕНА, РУБ.	2 629	3 215	4 334	5 016	6 397	6 629
A	955	955	955	955	955	955
Вес (kg)	5,84	6,58	8,43	10,28	12,08	13,959

Элемент трубы 500 мм



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8191713034	8191715034	8191720034	8191725034	8191730034	8191735034
ЦЕНА, РУБ.	1 774	2 139	2 682	3 055	3 787	6 194
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8191713035	8191715035	8191720035	8191725035	8191730035	8191735035
ЦЕНА, РУБ.	1 774	2 139	2 682	3 055	3 787	6 401
A	455	455	455	455	455	455
Вес (kg)	2,89	3,26	4,17	5,09	5,97	6,902

Элементы труб

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400

Элемент трубы 250 мм



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8201713034	8201715034	8201720034	8201725034	8201730034	8201735034
ЦЕНА, РУБ.	1 454	1 660	1 863	2 046	2 501	3 249
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8201713035	8201715035	8201720035	8201725035	8201730035	8201735035
ЦЕНА, РУБ.	1 454	1 660	1 863	2 046	2 501	3 828
A	205	205	205	205	205	205
Вес (kg)	1,42	1,59	2,04	2,49	2,92	3,373

Шибер




ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)			
Артикул	8711713028	8711715028	8711720028
ЦЕНА, РУБ.	4 228	4 342	5 614
СЕРЫЙ (NCS 7500)			
Артикул	8711713032	8711715032	8711720032
ЦЕНА, РУБ.	4 228	4 342	5 614
A	205	205	205
Вес (kg)	3,50	3,73	4,89

Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм




Артикул	8292713028	8292715028	8292720028	8292725028	8292730028	8292735028
ЦЕНА, РУБ.	3 505	3 689	4 116	4 587	5 101	5 729
Артикул	8292713029	8292715029	8292720029	8292725029	8292730029	8292735029
ЦЕНА, РУБ.	3 678	3 862	4 290	4 762	5 276	5 907
Вес (kg)						

Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией)



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8752718030	8752720030	8752725030	8752730030	8752735030	8752740030
ЦЕНА, РУБ.	391	376	395	456	463	1 577
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8752718028	8752720028	8752725028	8752730028	8752735028	8752740028
ЦЕНА, РУБ.	391	376	395	456	463	#N/A
Вес (kg)	0,15	0,17	0,20	0,24	0,29	0,29


Усиленный хомут



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8741718030	8741720030	8741725030	8741730030	8741735030	8741740030
ЦЕНА, РУБ.	646	617	654	760	855	1 353
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8741718028	8741720028	8741725028	8741730028	8741735028	8741740028
ЦЕНА, РУБ.	646	617	654	760	855	2 125
Вес (kg)	0,29	0,31	0,39	0,46	0,51	0,51

Тройники

Тройник 90°



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8151713034	8151715034	8151720034	8151725034	8151730034	8151735034
ЦЕНА, РУБ.	3 837	4 056	4 568	6 544	7 787	13 559
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8151713035	8151715035	8151720035	8151725035	8151730035	8151735035
ЦЕНА, РУБ.	3 837	4 056	4 568	6 544	7 787	13 754
A	455	455	455	455		
B	209	209	209	209		
C	130	140	165	190		
Вес (kg)	3,42	3,88	5,04	6,56	7,90	10,39

Тройник 45°



ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)						
Артикул	8171713034	8171715034	8171720034	8171725034	8171730034	8171735034
ЦЕНА, РУБ.	5 145	5 725	6 809	8 148	9 739	16 353
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8171713035	8171715035	8171720035	8171725035	8171730035	8171735036
ЦЕНА, РУБ.	5 145	5 725	6 809	8 148	9 739	по треб.
A	455	455	530	560		
B	328	329	378	413		
C	328	328	376	410		
Вес (kg)	4,11	4,63	6,80	8,61	11,52	14,77

130	150	200	250	300	350
230	250	300	350	400	450

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8201713037	8201715037	8201720037	8201725037	8201730037	8201735037
1 824	1 985	2 512	2 760	3 049	4 058
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8201713038	8201715038	8201720038	8201725038	8201730038	8201735038
1 824	1 985	2 512	2 760	3 049	4 058
205	205	205	205	205	205
2,39	2,69	3,30	3,90	4,52	5,12

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8711713031	8711715031	8711720031	8711725031	8711730031	8711735031
2 838	3 195	4 013	4 406	4 828	6 009
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8711713032	8711715032	8711720032	8711725032	8711730032	8711735032
2 838	3 195	4 013	4 406	4 828	6 009
205	205	205	205	205	205
3,50	3,73	4,89	6,15	7,50	7,96

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8291713031	8291715031	8291720031	8291725031	8291730031	8291735031
5 081	5 342	5 748	6 241	7 065	7 716
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8291713032	8291715032	8291720032	8291725032	8291730032	8291735032
5 081	5 342	5 748	6 241	7 065	7 716
4,46	5,02	6,16	7,28	8,44	9,57

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8752723030	8752725030	8752730030	8752735030	8752740030	8752745030
385	395	456	463	1 577	1 663
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8752723028	8752725028	8752730028	8752735028	8752740028	8752745028
385	395	456	463	1 577	1 663
0,19	0,20	0,24	0,28	0,32	0,35

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8741723030	8741725030	8741730030	8741735030	8741740030	8741745030
1 030	654	760	855	1 353	1 399
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8741723028	8741725028	8741730028	8741735028	8741740028	8741745028
1 030	654	760	855	1 353	1 399
0,36	0,39	0,46	0,53	0,60	0,67

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8151713037	8151715037	8151720037	8151725037	8151730037	8151735037
5 063	5 464	6 158	7 492	8 891	10 574
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8151713038	8151715038	8151720038	8151725038	8151730038	8151735038
5 063	5 464	6 158	7 492	8 891	10 574
455	455	455	480	480	480
209	209	209	222	222	222
155	165	190	205	205	205
6,23	7,00	8,62	10,22	13,61	16,79

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8171713037	8171715037	8171720037	8171725037	8171730037	8171735037
7 225	8 109	9 966	11 872	13 754	17 110
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8171713038	8171715038	8171720038	8171725038	8171730038	8171735038
7 225	8 109	9 966	11 872	13 754	17 110
455	455	455	490		
216	217	220	245		
167	178	220	234		
7,65	8,61	11,90	15,84	20,34	25,37



Тройники

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400


Тройник прочистки для твердого топлива

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8141713028	8141715028	8141720028	8141725028	8141730028	8141735028
ЦЕНА, РУБ.	5 240	5 561	6 338	7 141	8 359	по треб.

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8141713029	8141715029	8141720029	8141725029	8141730029	8141730030
ЦЕНА, РУБ.	5 240	5 561	6 338	7 141	8 359	по треб.
A	455	455	455	455	455	455
Вес (kg)	4,52	4,77	5,58	6,42	8,24	9,20



Заглушка для тройника с отводом конденсата

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8361713028	8361715028	8361720028	8361725028	8361730028	8361735028
ЦЕНА, РУБ.	1 784	1 878	2 408	2 673	2 882	6 887

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8361713029	8361715029	8361720029	8361725029	8361730029	8361735029
ЦЕНА, РУБ.	1 784	1 878	2 408	2 673	2 882	7 058
A	95	95	95	95	95	95
Вес (kg)	1,70	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70




Заглушка для твердого топлива

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8411713028	8411715028	8411720028	8411725028	8411730028	8411735028
ЦЕНА, РУБ.	1 278	1 345	1 496	1 844	2 037	4 664

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8411713029	8411715029	8411720029	8411725029	8411730029	8411735029
ЦЕНА, РУБ.	1 278	1 345	1 496	1 844	2 037	4 898
A	95	95	95	95	95	95
Вес (kg)	1,70	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70



Отводы


Отвод 90° (T450 NI)

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8271713034	8271715034	8271720034	8271725034	8271730034	8271735034
ЦЕНА, РУБ.	2 613	3 162	3 753	4 294	5 532	9 913

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8271713035	8271715035	8271720035	8271725035	8271730035	8271735035
ЦЕНА, РУБ.	2 613	3 162	3 753	4 294	5 532	10 106
A	152	161	188	212	237	264
B	196	205	232	256	281	308
Вес (kg)	2,41	2,75	3,58	4,61	5,80	7,08




Отвод 45°

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8241713034	8241715034	8241720034	8241725034	8241730034	8241735034
ЦЕНА, РУБ.	2 040	2 548	2 886	3 241	4 368	8 185

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8241713035	8241715035	8241720035	8241725035	8241730035	8241735035
ЦЕНА, РУБ.	2 040	2 548	2 886	3 241	4 368	8 373
A	82	82	92	102	123	123
B	127	127	137	147	159	169
Вес (kg)	1,37	1,54	2,15	2,82	3,21	4,417




Отвод 30°

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8231713034	8231715034	8231720034	8231725034	8231730034	8231735034
ЦЕНА, РУБ.	1 878	2 407	2 791	3 039	3 994	5 465

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8231713035	8231715035	8231720035	8231725035	8231730035	8231735035
ЦЕНА, РУБ.	1 878	2 407	2 791	3 039	3 994	5 653
A	57	57	82	82	82	123
B	107	112	117	127	132	159
Вес (kg)	1,08	1,22	1,98	2,42	2,84	4,42



130	150	200	250	300	350
230	250	300	350	400	450

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8131713031	8131715031	8131720031	8131725031	8131730031	8131735031
6 994	7 363	8 213	9 275	9 952	11 007

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8131713032	8131715032	8131720032	8131725032	8131730032	8131735032
6 994	7 363	8 213	9 275	9 952	11 007
455	455	455	455	455	455
6,82	7,43	8,59	9,83	11,07	12,31

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8361713031	8361715031	8361720031	8361725031	8361730031	8361735031
2 003	2 092	2 684	2 924	3 170	4 222

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8361713032	8361715032	8361720032	8361725032	8361730032	8361735032
2 003	2 092	2 684	2 924	3 170	4 222
95	95	95	95	95	95
1,17	1,32	1,77	2,27	2,82	3,43

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8411713031	8411715031	8411720031	8411725031	8411730031	8411735031
1 730	1 828	2 231	2 471	2 723	3 019

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8411713032	8411715032	8411720032	8411725032	8411730032	8411735032
1 730	1 828	2 231	2 471	2 723	3 019
95	95	95	95	95	95
1,17	1,32	1,77	2,27	2,82	3,43

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8271712037	8271715037	8271720037	8271725037	8271730037	8271735037
4 611	5 197	6 063	7 367	8 411	10 106

173	185	208	232	258	282
217	229	252	276	302	326
5,41	6,10	8,01	10,10	12,42	14,91

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8241713037	8241715037	8241720037	8241725037	8241730037	8241735037
3 385	3 693	4 142	4 988	5 574	6 595

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8241713038	8241715038	8241720038	8241725038	8241730038	8241735038
3 385	3 693	4 142	4 988	5 574	6 595
82	92	102	123	128	138
132	137	147	159	163	173
2,73	3,08	4,03	5,08	6,25	7,50

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8231713037	8231715037	8231720037	8231725037	8231730037	8231735037
3 039	3 319	3 703	4 437	4 869	5 805

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8231713038	8231715038	8231720038	8231725038	8231730038	8231735038
3 039	3 319	3 703	4 437	4 869	5 805
76	78	88	93	98	108
111	113	123	128	133	143
2,34	2,64	3,50	4,29	5,16	6,26

**Отводы**


внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400

Отвод 15°**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

Артикул	8221713034	8221715034	8221720034	8221725034	8221730034	8221735034
ЦЕНА, РУБ.	1 878	2 407	2 650	2 858	3 789	4 787

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8221713035	8221715035	8221720035	8221725035	8221730035	8221735035
ЦЕНА, РУБ.	1 878	2 407	2 650	2 858	3 789	4 974
A	57	57	57	57	57	67
B	102	102	102	102	102	112
Вес (kg)	1,08	1,22	1,57	1,91	2,25	2,87

**Отводы в сборе**

	130	150	180	200	250	300	350
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Собранный отвод 15°

A	293	293	313	313	313	313	352
B	39	39	41	41	41	41	46

Собранный отвод 30°

A	297	297	306	315	371	399	526
B	80	80	82	85	100	107	141

Собранный отвод 45°

A	340	340	357	357	365	481	498
B	141	141	148	148	151	199	206

Тройник 45° и отвод 45° в сборе

A	227	248	271	280	302	567	617
B	167	192	213	224	247	595	661

Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе



СЭТ	A	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1275
955	B	288	288	288	288	288	288	293
СЭТ	A	753	753	753	753	753	753	792
455	B	159	159	159	159	159	159	164
СЭТ	A	511	511	511	511	511	511	550
205	B	94	94	94	94	94	94	99
СЭТ	A	463	463	463	463	463	463	
155	B	81	81	81	81	81	81	

Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе

СЭТ	A	1133	1142	1198	1198	1217	1226	1353
955	B	560	563	578	578	583	585	619
СЭТ	A	700	709	765	765	784	793	920
455	B	310	313	328	328	333	335	369
СЭТ	A	484	493	549	549	568	577	704
205	B	185	188	203	203	208	210	244
СЭТ	A	440	449	505	505	524		
155	B	160	163	178	178	183		

Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе

СЭТ	A	1032	1032	1040	1066	1100	1156	1173
955	B	823	823	826	837	851	874	881
СЭТ	A	679	679	687	713	747	803	820
455	B	470	470	473	484	498	521	528
СЭТ	A	502	502	510	536	570	626	643
205	B	293	293	296	307	321	344	351
СЭТ	A	467	467	475	501	535		
155	B	258	258	261	272	286		




130	150	200	250	300	350
230	250	300	350	400	450
ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8221713037	8221715037	8221720037	8221725037	8221730037	8221735037
3 038	3 328	3 668	4 315	4 742	5 574
СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8221713038	8221715038	8221720038	8221725038	8221730038	8221735038
3 038	3 328	3 668	4 315	4 742	5 574
57	57	57	57	57	57
102	102	102	102	102	102
2,06	2,32	2,97	3,51	4,25	5,02

130	150	200	250	300	350
313	313	313	313	313	352
41	41	41	41	41	46
371	371	390	399	399	526
100	100	105	107	107	141
365	391	425	481	481	498
151	162	176	199	199	206
405	455	496	567	567	617
456	515	541	595	595	661
1236	1236	1236	1236	1236	1275
288	288	288	288	288	293
753	753	753	753	753	792
159	159	159	159	159	164
511	511	511	511	511	550
94	94	94	94	94	99
463	463	463	463		
81	81	81	81		
1198	1198	1217	1226	1226	1353
578	578	583	585	585	619
765	765	784	793	793	920
328	328	333	335	335	369
549	549	568	577	577	704
203	203	208	210	210	244
505	505	524	533		
178	178	183	185		
1040	1066	1100	1156	1156	1173
826	837	851	874	874	881
687	713	747	803	803	820
473	484	498	521	521	528
510	536	570	626	626	643
296	307	321	344	344	351
475	501	535	591		
261	272	286	309		

SCHIEDEL
PERMETER

Адаптеры



Переходник Топка - PM25 1000 мм А

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	4617131828	4617152028	4617202528	4617253028	4617303528	4617354028
ЦЕНА, РУБ.	3 191	3 908	4 675	6 168	6 660	по требованию
Вес (kg)	2,83	3,26	4,32	5,48	6,32	7,28

Переходник Permeter 25 - Permeter 50

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8322713031	8322715031	8322720031	8322725031	8322730031	8322735031
ЦЕНА, РУБ.	3 466	3 603	3 961	4 706	5 073	5 823

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8322713032	8322715032	8322720032	8322725032	8322730032	8322735032
ЦЕНА, РУБ.	3 466	3 603	3 961	4 706	5 073	5 823
внутр. Ø mm 1 и 2	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm 3	180	200	250	300	350	400
внешн. Ø mm 4	230	250	300	350	400	350
Вес (kg)	2,09	2,23	2,87	3,52	3,91	450

Переходник Prima Plus - Permeter

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8321713028	8321715028	8321720028	8321725028	8321730028	8321735028
ЦЕНА, РУБ.	2 015	2 181	2 952	3 267	3 562	3 638

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8321713029	8321715029	8321720029	8321725029	8321730029	8321735029
ЦЕНА, РУБ.	2 015	2 181	2 952	3 267	3 562	3 638
А	150	150	150	150	150	150
Вес (kg)	0,71	0,81	1,04	1,28	1,51	1,51

Переходник Кирпичная труба - PM25

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)


Артикул	8351713028	8351715028	8351720028	8351725028	8351730028	8351735028
ЦЕНА, РУБ.	2 100	2 266	2 923	3 244	3 474	6 114

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8351713029	8351715029	8351720029	8351725029	8351730029	8351735029
ЦЕНА, РУБ.	2 100	2 266	2 923	3 244	3 474	6 289
Н, mm						
Вес (kg)	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	8,08

Проходы через кровлю

Уплотнительная манжета от дождя


ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)


Артикул	8731518091	8731520091	8731525091	8731530091	8731535091	8731540091
ЦЕНА, РУБ.	1 874	1 953	2 293	3 191	4 407	

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8731618091	8731620091	8731625091	8731630091		
ЦЕНА, РУБ.	1 874	1 953	2 293			
ØA	180	200	250			
ØB	320	340	390			
Вес (kg)	0,35	0,38	0,45			

Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)

СЕРЕБРИСТЫЙ


Артикул	40010025074	40010030074	40010035074	40010040074
ЦЕНА, РУБ.	3 875	4 064	4 138	4 331



SCHIEDEL

Schiedel PERMETER

[illegible]




Проходы через кровлю

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400

Проходы через крышу (без манжеты от дождя)

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)




ØA	250	250	300	350	400	450
3°-15°						
H	228	228	233	233	237	237
B x C	880 x 880	880 x 880	940 x 940	940 x 940	990 x 990	992 x 990
Вес (kg)	13,50	13,50	14,56	14,56	15,48	
Артикул ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)	4002025028	4002025028	4002030028	4002035028	4002040028	4002045028
Артикул СЕРЫЙ (NCS 7500)	4002025029	4002025029	4002030029	4002035029	4002040029	4002045029
Цена, руб	5 578	5 578	8 420	по треб.	по треб.	по треб.
16°-25°						
H	258	258	267	267	277	277
B x C	910 x 880	910 x 880	970 x 940	970 x 940	1020 x 990	1022 x 990
Вес (kg)	14,13	14,13	15,24	15,24	16,20	
Артикул ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)	4003025028	4003025028	4003030028	4003035028	4003040028	4003045028
Артикул СЕРЫЙ (NCS 7500)	4003025029	4003025029	4003030029	4003035029	4003040029	4003045029
Цена, руб	6 927	6 927	8 640	по треб.	по треб.	по треб.
26°-35°						
H						
B x C						
Вес (kg)						
Артикул ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)	4004025028	4004025028	4004030028	4004035028	4004040028	4004045028
Артикул СЕРЫЙ (NCS 7500)	4004025029	4004025029	4004030029	4004035029	4004040029	4004045029
Цена, руб	8 004	8 004	8 690	по треб.	по треб.	по треб.
36°-45°						
H	334	334	355	355	397	
B x C	1040 x 880	1040 x 880	1120 x 940	1120 x 940	1270 x 1040	
Вес (kg)	16,93	16,93	18,51	18,51	24,24	
Артикул ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)	4005025028	4005025028	4005030028	4005035028	4005040028	4005045028
Артикул СЕРЫЙ (NCS 7500)	4005025029	4005025029	4005030029	4005035029	4005040029	4005045029
Цена, руб	8 283	8 283	8 760	по треб.	по треб.	по треб.

Завершающие элементы дымохода

Конус


ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	8211713028	8211715028	8211720028	8211725028	8211730028	8211735028
Цена, руб	2 180	2 353	2 420	3 183	3 412	4 505
СЕРЫЙ (NCS 7500)						
Артикул	8211713029	8211715029	8211720029	8211725029	8211730029	8211735029
Цена, руб.	2 180	2 353	2 420	3 183	3 412	4 680
Вес (kg)	1,31	1,48	1,91	2,34	2,76	3,20

Конус с зонтиком

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)



Артикул	8451113028	8451115028	8451120028	8451125028	8451130028	8451135028
Цена, руб	3 679	3 869	4 829	6 580	7 793	по треб.
Артикул						
Цена, руб.						
A	130	175	200	275	330	
B	254	304	409	509	609	
C	175	220	245	320	375	
Вес (kg)	2,10	2,42	3,99	6,00	8,34	

130	150	200	250	300	350
230	250	300	350	400	450

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

300	300	350	400	450	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----

233	233	237	241	241	241
940 × 1000	940 × 1000	990 × 1000	1040 × 1040	1041 × 1040	1042 × 1040
14,56	14,56	15,48	18,61	18,61	18,61
4002030074	4002030074	4002035074	4002040074	4002040074	4002040074

267	267	277	268
970 × 1000	970 × 1000	1020 × 1000	1080 × 1150
15,24	15,24	16,20	19,61
4003030074	4003030074	4003035074	4003040074

307	307	321	336
1020 × 1000	1020 × 1000	1090 × 1000	1150 × 1150
16,33	16,33	17,64	21,26
4004030074	4004030074	4004035074	4004040074

355	355	376	397
1120 × 1000	1120 × 1000	1190 × 1000	1270 × 1150
18,51	18,51	19,95	24,24
4005030074	4005030074	4005035074	4005040074

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

8451113031	8451115031	8451120031	8451125031	8451130031	8451135031
5 605	5 783	7 209	8 540	9 852	17 215

СЕРЫЙ (NCS 7500)

8451113032	8451115032	8451120032	8451125032	8451130032	8451135032
5 605	5 783	7 209	8 540	9 852	17 215
130	175	240	297	297	297
255	300	400	500	500	500
180	225	290	347	347	347
2,50	2,74	4,38	6,45	8,52	нет в ГТД



PERMETER 25

SCHIEDEL
PERMETER

Хомуты

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400


Раздвижной настенный хомут 60-100 мм

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8723518091	8723520091	8723525091	8723530091	8723535091	8723540091
ЦЕНА, РУБ.	1 140	1 054	1 101	1 191	1 398	1 562

СЕРЫЙ (NCS 7500)


Артикул	8723618091	8723620091	8723625091	8723630091	8723635091	8723640091
ЦЕНА, РУБ.	1 140	1 054	1 101	1 191	1 398	1 562
A	164	164	212	248	354	354
Вес (kg)	0,78	0,80	0,93	1,04	1,30	1,30



Хомут для перекрытий

СЕРЕБРИСТЫЙ

Артикул	8723518091	8723520091	8880125091	8880130091	8880135091
ЦЕНА, РУБ.	1 140	1 054	1 218	1 285	1 370
внутр. Ø мм	164	164	200	250	300
внешн. Ø мм	164	164	250	300	350
ØCi	164	164	250	300	350
Вес (kg)	164	164	1,33	1,40	1,47



Декоративные разъемные пластины


Декоративная пластина 0° - 5°

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8861518091	8861520091	8861530091	8861535091	8861540091
Цена, руб	1 200	1 233	1 417	1 523	1 200

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8861618091	8861620091	8861630091	8861635091	8861640091
ЦЕНА, РУБ.	1 200	1 233	1 417	1 523	по треб.
A	430	450	550		
B	240	250	300		
C	122,5	122,5	122,5		
D	185	205	305		
Вес (kg)	0,90	1,23	1,32	1,56	




Декоративная пластина 35° - 45°

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

Артикул	8867518091	8867520091	8867525091	8867530091	8867535091	8867540091
Цена, руб	1 245	1 280	1 132	1 504	1 639	1 172

СЕРЫЙ (NCS 7500)

Артикул	8867618091	8867620091	8867625091	8867630091	8867635091	8867640091
ЦЕНА, РУБ.	1 245	1 280	1 133	1 504	1 638	по треб
A	430	450	550			
B	270	280	345			
C	120,5	120,5	120,5			
D	189	209	309			
Вес (kg)	0,93	1,21	1,30	1,82		



130	150	200	250	300	350
230	250	300	350	400	450

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8723523091	8723525091	8723530091	8723535091	8723540091	8723545091
2 165	1 101	1 191	1 398	1 562	1 690

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8723623091	8723625091	8723630091	8723635091	8723640091	8723645091
2 165	1 101	1 191	1 398	1 562	1 690
234	254	304	354	354	354
0,91	0,93	1,04	1,31	1,40	1,60

СЕРЕБРИСТЫЙ					
8723518091	8723520091	8880125091	8880130091	8880135091	
1 140	1 054	1 218	1 285	1 370	
164	164	200	250	300	
164	164	250	300	350	
164	164	250	300	350	
164	164	1,33	1,40	1,47	

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8861523091	8861525091	8861530091	8861535091	8861540091	8861545091
1 113	1 122	1 417	1 523	1 200	1 200

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8861623091	8861625091	8861630091	8861635091	8861640091	8861645091
1 113	1 122	1 417	1 523	1 200	1 200
480	500	550	600	600	600
265	275	300	325	325	325
120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
239	259	309	359	359	359
1,18	1,10	1,32	1,56		

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)					
8867523091	8867525091	8867530091	8867535091	8867540091	8867545091
1 133	1 132	1 504	1 639	1 172	1 172

СЕРЫЙ (NCS 7500)					
8867623091	8867625091	8867630091	8867635091	8867640091	8867645091
1 133	1 132	1 504	1 639	по треб.	по треб.
480	500	550	600	600	600
315	300	345	380	380	380
120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
239	259	309	359	359	359
1,21	1,30	1,52	1,82		

SCHIEDEL
PERMETER


Нагрузки и высоты

МАХ НАГРУЗКА (м)	int Ø (mm)	130	150	180	200	250
элемент для напольного монтажа		15	15	15	15	15
Проходной опорный элемент		15	15	15	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата		15	15	15	15	15
Diagram A		15	15	15	15	15
Diagram B		10	10	10	10	10
Настенный хомут 50mm		3	3	3	3	3
Тройник 90°		10	10	10	10	10
Тройник 45°		10	10	10	10	10
Тройник прочистки		10	10	10	10	10

Внутр. Ø (мм)	a (м)	b (м)	c (м)	d (м)
130	4	3	15	15
150	4	3	15	15
180	4	3	15	15
200	4	3	15	15
230	4	3	15	15
250	4	3	15	15

PERMETER25 Ø130-Ø250

PERMETER25 Ø130-Ø250




А. Потолочное крепление

Перекрытие из негорючих материалов

В. «Заднее» подключение

Перекрытие из негорючих материалов



Нагрузки и высоты


SCHIEDEL

MAX НАГРУЗКА (м)	int Ø (mm)	130	150	180	200	250
элемент для напольного монтажа		130	4	3	15	15
Проходной опорный элемент		150	4	3	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата		180	4	3	15	15
Diagram A		200	4	3	15	15
Diagram B		230	4	3	15	15
Настенный хомут 50mm		250	4	3	15	15
Тройник 90°		10	10	10	10	10
Тройник 45°		10	10	10	10	10
Тройник прочистки		10	10	10	10	10

Внутр. Ø (мм)	a (м)	b (м)	c (м)	d (м)
130	4	3	15	15
150	4	3	15	15
180	4	3	15	15
200	4	3	15	15
230	4	3	15	15
250	4	3	15	15


PERMETER50 Ø130-Ø250

PERMETER50 Ø130-Ø250



А. Потолочное крепление

Перекрытие из негорючих материалов





SCHIEDEL

ООО "ШИДЕЛЬ"

office-mos@schiedel.ru

www.schiedel.ru

Москва

4-й Рощинский проезд, 19
офис 302

Тел.: +7 499 271 30 74

+7 499 271 30 75

Факс: +7 499 271 30 76

Санкт-Петербург

Московский проспект, 81А
офис 211

Тел.: +7 812 640 43 65

+7 812 640 43 66

Факс: +7 812 640 43 67

Краснодар

ул. им. Вишняковой, 3/5

Тел.: +7 918 111 97 27

Тел/факс: +7 861 211 26 13

Екатеринбург

Тел.: +7 912 644 14 40

Торжок

Калининское ш., д. 53

Тел.: +7 48251 9 67 62

Факс: +7 48251 9 68 54

Компания "ШИДЕЛЬ" оставляет за собой право на внесение технических изменений.