


## Pflasterklinkerprogramm





# Dauerhaft, zeitlos und schön.

Gotland blau-braun Schmolz



mitternachtsblau



herbstlaub-geflammt



## NATURSTEINE AUS TON

Pflasterklinker aus gebranntem Ton eignen sich für alle Bodenflächen rund um das Haus. Das gilt für urbane Räume ebenso wie für die Landschaftsgestaltung. Der Maßstab des Klinkers ist klein. Die kleinteilige Rasterung der Flächen bewirkt eine natürliche, freundliche Atmosphäre. Die feinen Farbtöne sorgen für Wohlbefinden, der Außenraum wird zum Lebensraum und verliert seine Strenge. Auf der Suche nach einem sensiblen Dialog zwischen Natur und Technik und nach neuen Kombinationsmöglichkeiten in moderner, zeitgemäßer Architektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche Baumaterialien an Bedeutung.

Das Pflaster ist Bindeglied zwischen Natur und Architektur und vereint die langlebige, natürliche Schönheit der Klinker mit den Qualitäten des architektonischen Designs.

Unsere Klinker werden aus eisenhaltigen Schiefertönen der Region bis zur Sinterung hart gebrannt. Bei einer Temperatur von ca. 1050° C entsteht ein sehr fester Klinker, der kaum Wasser aufnehmen kann, dadurch ist er wetter- und frostbeständig. Die Farbnuancen, die sich im Brennofen entwickeln, sind fein und variieren sogar innerhalb eines Brandes. Sie sind maßgebend für die ästhetische Qualität der ABC-Pflasterklinker. Ihre große Belastbarkeit ist die beste Voraussetzung dafür, dass Sie lange mit Ihrem Pflasterklinkerbelag zufrieden sein können.



LONGLIVE

## Steine aus gebrannter Erde.

Mit ABC-Pflasterklinkern lassen sich Plätze, Terrassen, Gärten und Hauseingänge individuell gestalten.

Die außergewöhnliche Beständigkeit des Klinkers und seine soliden ökologischen Eigenschaften weisen auf sein Zukunftspotenzial hin. Doch über die erstaunliche Funktionstüchtigkeit des Materials hinaus inspiriert der Pflasterklinker mit seinem Farben- und Formenspiel immer wieder Gartenarchitekten und Bauherren zu neuen Gestaltungsideen.

Gotland blau-braun Schmolz



Sculptur: Rick Kirby



Luna lavagrau



Gotland blau-braun Schmolz



Luna lavagrau



## Lebendiges Grau.


Steine aus gebranntem Ton fügen sich immer unaufdringlich und ausgewogen in unsere Gartenlandschaften ein.

Der ruhige Flächeneindruck, das warme, matte Grau der Serie Atlantis unterstreichen die Gestaltungselemente des Gartens und der Architektur.

Die Serie Wismar bewegt sich farblich zwischen Blau-Anthrazit und Blau-Braun und strahlt eine erfrischende Lebendigkeit aus.

Atlantis anthrazit-silbergrau, Langformat 320 x 52 mm


*Prij Landschaftsarchitekten*



Wismar blau-braun-bunt



Wismar blau-braun-bunt, mit eingekürzten Abstandhaltern und Mini fase



Atlantis anthrazit-silbergrau, Riegel format



Atlantis anthrazit-silbergrau, Kreuzverband 200 x 100 mm




## Garten-Edelsteine.

Erst die Wege verleihen dem Garten eine Struktur, sie geben ihm eine Führung oder Trennung.

Wie wertvoll die Gestaltungsflächen des Bodenbelages im Garten sind, wird leicht übersehen. Das Lichtspiel der Pflasterklinker, fast wie Flechtwerk, lässt Gärten und Terrassen leben. Es beeinflusst die Stimmung, prägt das Wesen der Gartenanlage mal unaufdringlich, mal mit zurückhaltender Lebendigkeit.

*Fotografie: Marianne Majerus*



schieferschwarz



Lübeck braun-blau-geflammt



Anthony Paul, landscapedesign

schieferschwarz



Lübeck braun-blau-geflammt



## Zeitloses Schwarz.

Durch den Einsatz von Pflasterklinkern im Garten und auf Wegen gelingt es, einen direkten Bezug zwischen Hochbau-Architektur und Außenanlage herzustellen, ein Verbindungselement zwischen Gartenflächen und Gebäude. Was in der Architektur des Gebäudes beginnt, wird erst mit der Gestaltung der Außenanlagen eine harmonische Verbindung – das gesamte Bild entscheidet.

Berlin blau-anthrazit



Sculptur: Rick Kirby



mitternachtsblau



Berlin blau-anthrazit




mitternachtsblau




# Natürliche Farben.

Malmö blau-bunt Schmolz (Fassade 0104 Brandenburg)



Malmö blau-bunt Schmolz, Innenstadt, Meppen



Malmö blau-bunt Schmolz



Malmö blau-bunt Schmolz, Riegelformat



Malmö blau-bunt Schmolz, Ellenbogenverband



Ember orangegelb-Kohlebrand






Carbo rot-bunt-Kohlebrand



Carbo rot-bunt-Kohlebrand

Ember orangegelb-Kohlebrand, Riegel format





herbstlaub-hell



Kiel heidebunt



herbstlaub-hell




## Stadtraum erleben.

Plätze gestalten, Freiräume vor Gebäuden planen, den öffentlichen Raum als erlebbaren Stadtraum begreifen – eine architektonische Aufgabe, die heute mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Auf der Suche nach dem Gleichgewicht von Natur und Technik und nach einer neuen Dimension für eine moderne, zeitgemäße Architektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche Baumaterialien wieder an Bedeutung.

Wir brauchen Stadträume, die mit den Jahren nicht verblassen, sondern den Reiz und die warme Atmosphäre der historischen Plätze bewahren.

lederfarben-nuanciert, Hafen Blankenberge, Belgien



Sculptur: Christopher Marvell



weizengelb



lederfarben-nuanciert



weizengelb




## Bewegung in der Stadt.

Der Dantes-Platz ist Teil des „Metropolitan Zone Projekt Vester Voldgade“ der Stadt Kopenhagen. Er präsentiert sich als öffentlicher Raum an herausragender Stelle der Stadt. Teile des Dantes-Platzes sind in welligen Formen angelegt. Die Höhe dieser „Bodenwellen“ schafft eine visuelle und räumliche Distanz zu den parkenden Fahrzeugen und dem vorbeilaufenden Straßenverkehr. Die bewegten Wellen des Platzes laden zum aktiven Spielen und Verweilen ein. Gleichzeitig bleibt der Raum für die Verkehrsströme von Fußgängern und Radfahrern in allen favorisierten Richtungen offen.

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat · Dantes-Platz, Dänemark

*GHB Landskabsarkitekter a/s*



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Dantes-Platz, Dänemark



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat



Antik gelb-Kohlebrand



## Schön bei Sonne, schön bei Regen.

Ein Weg mit den lebendigen Farbnuancen der Pflasterklinker ist schön bei Sonne und bei Regen.

Pflasterklinker lassen sich mit Naturstein, Beton, Cortenstahl und Holz bestens kombinieren. Klinker sind ein natürliches Material – Pflastersteine, die im Lauf der Zeit an Schönheit nur gewinnen statt zu verblassen.

schwarz-braun



schwarz-braun



Danzig dunkelrot-anthrazit



schwarz-braun



Danzig dunkelrot-anthrazit



## Terrakotta für den Garten.

Seit Jahrzehnten im Garten verwendet, gehört das rote Klinkerpflaster zu den beliebtesten Gartenbelägen. Doch Rot ist nicht gleich Rot. Viele Schattierungen und Farbabstufungen schaffen erst das lebendige Ambiente der Flächen.

Klinkerpflaster klassisch, Terrakotta für den Garten.

Carbo rot-bunt-Kohlebrand






altfarben-bunt-geflammt



altfarben-bunt-geflammt

rot-nuanciert



eisenschmelz-bunt geflammt



eisenschmelz-bunt-geflammt



eisenschmelz-bunt-geflammt



Recker-bunt



herbstlaub-geflammt



opalblau-geflammt



opalblau-geflammt



herbstlaub-geflammt



## Komposition Terrasse und Garten.

Garten und Pflaster gehören zusammen, denn das Pflaster bringt den Basis-Farbklang in die Gartenlandschaft. Es verbindet harmonisch das Grün der Natur und die Farben der Blumenbeete mit der Architektur unserer Umgebung. Erst die gesamte Komposition kann überzeugen. Die freundliche Wirkung der warmen, rot-orangen Farbtöne der Klinker vermittelt Lebensfreude, Spaß und Gemütlichkeit.

Dormagen karminrot-grau-bunt

*Anthony Paul, landscapedesign*




Köln rot-geflammt



Köln rot-geflammt



Dormagen karminrot-grau-bunt



Köln rot-geflammt



## ABC-Rasenklinker.

Überall dort, wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Rasenlochklinker ihre Anwendung.

### Flächenversickerung über Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinkern lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche von 30% – 45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versickern.

### RASENLOCHKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



ABC-Rasenlochklinker

### AQUA-TRANSIT - PFLASTERKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



Dort, wo eine offene Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Aqua-Transit-Pflasterklinker ihre Anwendungsmöglichkeiten.

### Ausführung

- Füllung der Öffnungen entsprechend der Größe mit Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm
- Fuge und Bettungsmaterial sollten identisch sein

### RASENMÄHKANTEN - KLINKER

erleichtert das Rasenmähen



Die Rasenmähkanten-Klinker erleichtern die Rasenpflege und ermöglichen eine Trennung einzelner Gartenbereiche oder eine Einfassung der Wege. Kreise, gerade Linien und organische Verlegeformen sind möglich.

Auch in bereits bestehenden Gartenanlagen können diese Steine ohne großen Aufwand nachträglich verlegt werden. Der Kantschnitt des Rasens wird dann einfach mit dem Rasenmäher erledigt.

**Ausführungshinweise:**

- Füllmaterial: Gemisch von ca. 15% Oberboden (Substrat), 35% Sand 0/4 mm und 50% Splitt 2/5 mm mit widerstandsfähiger Grassorte eingesät.
- angrenzende Flächen, welche mitentwässert werden sollen, sind mit Gefälle zum Rasenlockklinker auszuführen.

**Anwendungsbeispiele:**

Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Campingplätze, Terrassen, Wege und Randbereiche von Bäumen.


**Versickerung**

- Rasenlockklinker
- Bettungsmaterial
- Tragschicht
- Untergrund

Eine sickeroffene Verlegung ist auch mit dem ABC-Quadrat- und Rechteck-Pflasterklinker möglich. Die Steine sollten mit ca. 3cm Sickerfuge oder 5cm Rasenfuge verlegt werden.

**Anwendungsbeispiele**

Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgängerbereiche, private Bereiche und Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung. Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu erwartende Beanspruchung der Nutzfläche abgestimmt werden.



# Verlegemuster.

Innenstadt Meppen · Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat



## KLEINPFLASTERKLINKER OHNE FASE

vorgeschnitten – passend zu allen ABC-Pflasterklinkern



## Farbprogramm Kleinpflasterklinker

rot-nuanciert

schwarz-braun

lederfarben-nuanciert

herbstlaub-geflammt

eisenschmelz-bunt-geflammt

altfarben-bunt-geflammt

Recker-bunt

mitternachtsblau

Kiel heidebunt


weitere Farben auf Anfrage

(bei einigen Formaten eingeschränkt lieferbar)

## BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER




Läuferverband



Flechtverband mit quadratischen Ergänzungen




Blockverband (Riegelformat)




Block- und Parkettverband



Fischgrätverband




Ellenbogenverband




Mischverlegung



Mischverlegung




Mischverlegung



Mischverlegung



Mischverlegung



Mosaikpflaster

## Der schnellere Klinker spart 30% Zeit!

### MIT ABSTANDHALTERN GEHT DAS VERLEGEN SCHNELLER.

Wir haben es getestet – die Verlegung der Pflasterklinker geht einfacher und deutlich schneller.

**Die Verlegeleistung steigt um ca. 30 %.**

**Resümee:** Die Verlegung von Pflasterklinkern mit eingekürzten oder konischen Abstandhaltern ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Die schnellere Fixierung der Klinker spart Zeit, natürlich auch bei Eigenleistung.

#### Rund ums Eigenheim

Die Pflasterklinker mit eingekürzten Abstandhaltern in 45 und 52 mm Stärke sind optimal für die Bereiche rund um das Eigenheim: im Garten, auf Terrassen, für Hauseingänge, Gehwege und Garageneinfahrten – einfacher, schneller und sicherer zu verlegen.

#### Dicht an dicht verlegt

Die Pflasterklinker lassen sich schnell dicht an dicht verlegen. Die eingekürzten Abstandhalter verschwinden komplett im verfüllten Fugenbild. Die Flächenansicht bleibt homogen. Das Schnüren in Längs- und Querrichtung sichert die geradlinigen Fugenverläufe.


#### Kantenschutz inklusive

Sicher ist sicher! Der eingekürzte Abstandhalter schützt das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.

#### Konische Abstandhalter an Riegel- und Langformaten

Die konischen Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor. Sie ermöglichen eine schnellere Verlegung des Pflasters per Hand oder auch mit einer Verlegemaschine. Die konischen Abstandhalter, in Verbindung mit einer Mini-Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.


#### Die Lohnkosten sinken!



Abstandhalter



## KONISCHE ABSTANDHALTER



Die konischen Abstandhalter, in Verbindung mit einer Mini-Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.


Langformat Recker bunt - Hochkantverlegung 380 x 90 x 52



Langformat- und Riegelklinker mit konischen Abstandhaltern



## EINGEKÜRZTE ABSTANDHALTER



Die Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor, dadurch können die Klinker dicht an dicht, schnell verlegt werden.

Recker-bunt, mit eingekürzten Abstandhaltern ohne Fase



Recker-bunt



## Formate und Formsteine.

### RIEGEL - UND LANGFORMAT-PFLASTERKLINKER

mit und ohne gefasteten Kanten



Oberfläche glatt

#### Formate

200 x 78 mm  
240 x 78 mm  
292 x 71 mm  
380 x 52 mm  
(weitere Formate auf Anfrage)

### RECHTECK - PFLASTERKLINKER

mit und ohne gefasteten Kanten



#### Formate

200 x 100 mm  
240 x 118 mm  
300 x 150 mm  
200 x 150 mm  
380 x 90 mm  
+ Sonderformate

### QUADRAT - PFLASTERKLINKER

mit und ohne gefasteten Kanten



#### Formate

200 x 200 mm

### PFLASTERKLINKER MIT ABSTANDHALTERN, OHNE FASE



Pflasterklinker  
mit eingekürzten  
Abstandhaltern



Riegel-Pflasterklinker  
mit konischen Abstandhaltern  
Farben auf Anfrage

#### Formate

200 x 100 mm  
240 x 118 mm  
200 x 150 mm  
+ Sonderformate

#### Farbprogramm für

#### eingekürzte Abstandhalter

Kiel heidebunt

rot-nuanciert

Recker-bunt

schwarz-braun

lederfarben-nuanciert

weizengelb

Köln (Minifase)

Wismar (Minifase)

**HALBE PFLASTERKLINKER**

mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt

**Formate**

200 x 100 mm  
240 x 118 mm

**FORMSTEIN - PFLASTERKLINKER****ABC-Formteilprogramm**

Die hier gezeigten Pflasterklinker-Formsteine sind nur ein Teil des gesamten ABC-Formsteinprogrammes, bitte ausführliche Formsteindarstellung anfordern.



Formstein abgerundet  
z.B.: 240 x 115 mm



Formstein abgekantet  
z.B.: 240 x 115 mm



Mauerabdeckung  
mit Abtropfnasen 300 x 100 x 71 mm

**RINNEKLINKER UND BORDKLINKER**



Rinnenklinker  
300 x 120 x 62 mm




Bordklinker  
240 x 200 x 62 mm



Kalotte

**BISCHOFSMÜTZEN**

passend für Rechteck- und Quadrat-Pflasterklinker



Verlegung mit Bischofsmützen

# Format- übersicht

## Formate

	Gotland	Luna	Atlantis	Wismar	Lübeck	Berlin	schieferschwartz	mitternachtsblau	
200 x 100 x 45 mm	-	●	●	●	●	●	●	-	
200 x 100 x 52 mm	-	●	●	●	●	●	●	●	
200 x 100 x 62 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage					
200 x 100 x 71 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage					
240 x 118 x 52 mm	-	●	-	-	-	●	-	●	
240 x 118 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
240 x 118 x 71 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
200 x 150 x 45 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	●	-	
200 x 150 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	●	
200 x 150 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
215 x 105 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
215 x 105 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
200 x 78 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	
240 x 78 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
292 x 71 x 71 mm	●	-	-	-	-	-	-	-	
292 x 71 x 52 mm	●	-	-	-	-	-	-	-	
Bordklinker	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rinnenklinker	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kleinpflaster ohne Fase	-	-	-	-	-	-	-	●	
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>NEU:</b> 380 x 90 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pflasterklinker „auf Anfrage“ können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.

ABC-Pflasterklinker – Formatübersicht

Malmö	Ember	Carbo	Kiel heidebunt	herbstlaub-hell	weizengelb	lederfarben-nuanciert	Antik	Kopenhagen	schwarz-braun
-	-	-	●	auf Anfrage	●	●	-	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
●	auf Anfrage	auf Anfrage	-	●		●	auf Anfrage	-	●
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	-	auf Anfrage	-	-		-	-	-	auf Anfrage
-	-	-	auf Anfrage	-		auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	auf Anfrage	-		auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
-	-	-	auf Anfrage	-		-	-	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	●	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	●	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
●	-	-	-	-		-	-	●	-
●	-	-	-	-		-	-	●	-
-	-	-	-	-		-	-	-	●
-	-	-	-	-		●	-	-	●
-	auf Anfrage	auf Anfrage	●	-		●	auf Anfrage	-	●
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-

## ABC-Pflasterklinker – Formatübersicht

Formate	Danzig	altfarben-bunt-geflammt	rot-nuanciert	eisenschmelz-bunt-geflammt	Recker-bunt	opalblau-geflammt	herbstlaub-geflammt	
								
200 x 100 x 45 mm	●	-	●	-	●	-	auf Anfrage	
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	●	●	●	●	
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	●	-	auf Anfrage	
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	●	-	auf Anfrage	
240 x 118 x 52 mm	-	●	●	●	●	●	●	
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	
240 x 118 x 71 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	
200 x 150 x 45 mm	auf Anfrage	-	●	-	●	-	-	
200 x 150 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●	●	-	auf Anfrage	
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	-	auf Anfrage					
300 x 150 x 62 mm	-	-	●	-	-	-	-	
200 x 200 x 52 mm	-	-	●	-	●	-	-	
200 x 200 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-	-	
215 x 105 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	
215 x 105 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage					
240 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	-	-	-	-	
292 x 71 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	
Bordklinker	-	-	●	-	-	-	-	
Rinnenklinker	-	-	●	-	-	-	-	
Kleinpflaster ohne Fase	-	●	●	●	●	auf Anfrage	●	
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	-	-	●	-	●	-	-	
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	-	-	●	-	-	-	-	
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	-	-	●	-	-	-	-	
<b>NEU:</b> 380 x 90 x 52 mm	auf Anfrage	-	●	-	-	-	-	

Pflasterklinker „auf Anfrage“ können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.



# Produktübersicht.

Innenstadt Meppen · Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat



Gotland, blau-braun Schmolz



Luna, lavagrau



Atlantis, anthrazit-silbergrau



Wismar, blau-braun-bunt



Potsdam, blau-anthrazit-bunt



Lübeck, braun-blaue-geflammt



Berlin, blau-anthrazit



schieferschwarz



mitternachtsblau



Malmö, blau-bunt Schmolz



Ember, orangegelb-Kohlebrand



Carbo, rot-bunt-Kohlebrand



Kiel, heidebunt



herbstlaub-hell



lederfarben-nuanciert



Antik, gelb-Kohlebrand



Kopenhagen, gelb-Kohlebrand



schwarz-braun




Danzig, dunkelrot-anthrazit



weizengelb



**Forderung nach DIN EN 1344/DIN 18503**

Wasseraufnahme	≤ 6 %
Biegebruchlast	Klasse To-T4
Abriebwiderstand	Klasse A1-A3
Gleit-/Rutschwiderstand	Klasse U0-U3
Maßspanne	Klasse R1
Frost-Tau-Widerstand	Klasse FP0 bzw. FP100
Säurebeständigkeit	Klasse C

Verpackung: auf Pfandpaletten in Schrumpffolie.

**ABC-Pflasterklinker, Mittelwert lt. Prüfung**

2 %
T4
A3
U3
R1
FP100 bestanden
C

**ABC-Pflasterklinker** sind hart im Nehmen. Sie sind farbbeständig, widerstehen Frost, Hitze, Tausalzen, Laugen und Säuren – selbst Öl und Benzin werden abgestoßen. Das Gütesiegel garantiert diese besonderen Qualitäten.

**Güte-Überwachung**

1. Eigenüberwachung
2. Fremdüberwachung

Güteschutz Ziegel e.V.



**Klinkerwerk Hörstel** · A. Berentelg & Co. KG  
 Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel  
 Tel. 0 54 59 / 93 430 · Fax 0 54 59 / 93 43 30  
 Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk  
 Tel. 0 54 59 / 93 43 11

**Klinkerwerk Schüttorf** · A. Berentelg & Co. KG  
 An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf  
 Tel. 0 59 23 / 96 000 · Fax 0 59 23 / 96 00 20

**Recker Ziegelwerk** · Berentelg & Hebrok OHG  
 Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke  
 Tel. 0 54 53 / 9 30 50 · Fax 0 54 53 / 93 05 55

**KDW-KLINKERDACHZIEGELWERK**  
 GmbH & Co. KG  
 Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen  
 Tel. 0 54 05 / 6 19 19 60 · Fax 0 54 05 / 6 19 19 70

**Zentrale**  
**ABC-Klinkergruppe**  
 Grüner Weg 8 · D-49509 Recke  
 Tel. 054 53 / 93 330 · Fax 054 53 / 93 33 45  
 abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de

**ABC-Keramik**  
 H & R Berentelg GmbH & Co. KG  
 Industriestraße 10  
 D-49492 Westerkappeln  
 Tel. 0 54 56 / 93 470 · Fax 054 56 / 93 47 40

**Hollager Ziegelwerk**  
 Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG  
 Hollager Straße 106  
 D-49134 Wallenhorst-Hollage  
 Tel. 0 54 07 / 8 30 40 · Fax 0 54 07 / 5 93 30



## Die Werke der ABC-Klinkergruppe

