



# КОНТИНЕНТ

Группа компаний  
Основано в 1991 году

Москва (495) 726-53-53; Владимир (4922) 37-35-36  
Мытищи (495) 726-53-33; Ярославль (4852) 32-02-55  
E-mail: 7289088@mail.ru; Сайт: www.kkontinent.ru; Интернет-магазин: www.kontinentsb.ru

Центральный офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3



Германия

Действует с 24 августа 2015 года

<b>Biberschwanzziegel</b> Размер черепицы 18,0 x 38,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	каминный красный, бордо, каштановый, вулканический черный	еловый, морская волна, серебристый, лазурный	шиферно-серый
Рядная черепица	шт.	1,9		1,15	1,23	1,23
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 35 шт.) - толщина 14 мм.	м <sup>2</sup>	64,8	560	40,3	43,1	43,1
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		98,86	98,86	98,86
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		177,79	177,79	177,79
Начало конька F3	шт.	3,5		41,64	42,63	42,63
Конец конька F3	шт.	3,5		41,64	42,63	42,63
Начало конька F5	шт.	2,0		41,17	42,16	42,16
Подконьковая плитка, длиной 26 см	шт.	1,3	216	2,63	2,76	2,76
Коньковая черепица F3 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,0	72	15,65	16,15	16,15
Коньковая черепица F5 (5 штуки/п.м.)	шт.	1,6	80	17,07	17,56	17,56
Половинчатая черепица	шт.	0,9	576	2,51	2,63	2,63
Вентиляционная черепица, площадь вентиляции 25 см <sup>2</sup>	шт.	2,5	192	22,42	23,16	23,16
Плитка для свеса, длиной 26 см		1,3	216	2,63	2,76	2,76
Боковая универсальная черепица	шт.	2,5	192	20,44	20,93	20,93
Вальмовая черепица, универсальная F3	шт.	3,3		171,98	186,32	186,32
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		20,61	20,61	20,61
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56	

D10 Размер черепицы 28,7 x 45,6 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	цвет		
				натуральный красный, старый красный	темно-коричневый, черный	старый
				благородный винно-красный, благородный черный, благородный медный, благородный красный		
Рядная черепица	шт.	4,5		2,18	2,18	2,23
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 9,8 шт.)	м <sup>2</sup>	44,4	224	21,36	21,36	21,85
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		73,48	73,48	74,08
Двухволновая черепица	шт.	4,6	144	12,17	12,68	14,48
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		132,84	132,84	135,65
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		28,19	29,29	31,50
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		28,22	29,32	31,53
Начало конька F6v	шт.	4,6		28,38	29,48	31,68
Конец конька F6v	шт.	4,7		28,41	29,51	31,72
Начало конька F16	шт.	5,5		35,37	36,57	38,78
Конец конька F16	шт.	5,3		35,29	36,50	38,70
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,74	10,24	-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	10,38	10,98	12,08
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,71	11,21	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	13,34	13,94	14,54
Боковая левая	шт.	5,5	96	13,43	14,04	15,84
Боковая правая	шт.	5,3	96	13,37	13,97	15,77
Половинчатая черепица	шт.	2,5		5,49	5,99	6,59
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,03	28,33	30,74
Вентиляционная	шт.	4,7	120	20,50	21,20	22,31
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		111,35	116,85	128,37
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91	9,91	10,51
Прозрачная черепица	шт.	2,0			25,36	
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56	

<b>J11</b> Размер черепицы 28,9 x 44,2 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный, медный			темно-коричневый, черный		старый	благородный винно-красный, благородный черный, благородный медный, благородный красный, благородный зелёный
Рядная черепица	шт.	4,3			1,93			1,93		2,13
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 11,4 шт.)	м <sup>2</sup>	49,4	240		22,00			22,00		24,28
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9			73,48			73,48		74,08
Двухволновая черепица	шт.	4,4	144		11,51			12,11		13,11
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1			132,84			132,84		135,65
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0			28,19			29,29		31,50
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1			28,22			29,32		31,53
Начало конька F6v	шт.	4,6			28,38			29,48		31,68
Конец конька F6v	шт.	4,7			28,41			29,51		31,72
Начало конька F16	шт.	5,5			35,37			36,57		38,78
Конец конька F16	шт.	5,3			35,29			36,50		38,70
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180		9,74			10,24		-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120		10,38			10,98		12,08
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120		10,71			11,21		-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90		13,34			13,94		14,54
Боковая левая	шт.	5,5	84		12,93			13,43		14,64
Боковая правая	шт.	5,4	84		12,90			13,40		14,60
Керамическая ендова	шт.	5,4			26,03			28,33		30,74
Вентиляционная	шт.	4,0	120		20,28			20,98		22,08
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5			111,35			116,85		128,37
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3			9,91			9,91		10,51
Прозрачная черепица	шт.	2,0						25,36		
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500					0,56		

# J13

Размер черепицы 26,0 x 43,5 (см).

	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный, медный	темно-коричневый, старый черный	благородный черный, благородный медный	каминный красный, бордо, каштановый, вулканический черный	еловый, лазурный, морская волна, серебристый, шиферно-серый, красный матовый
Рядная черепица	шт.	3,7		1,89	1,89	1,99	2,15	2,43
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 13 шт.)	м <sup>2</sup>	48,2	224	24,57	24,57	25,87	29,03	32,81
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		73,48	73,48	74,08	80,19	80,19
Двухволновая черепица	шт.	4,2	144	11,44	12,04	13,04	14,35	17,55
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		132,84	132,84	135,65	144,26	144,26
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		28,19	29,29	31,50	34,90	38,30
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		28,22	29,32	31,53	34,93	38,34
Начало конька F6v	шт.	4,6		28,38	29,48	31,68	35,09	38,49
Конец конька F6v	шт.	4,7		28,41	29,51	31,72	35,12	38,52
Начало конька F16	шт.	5,5		35,37	36,57	38,78	42,08	45,48
Конец конька F16	шт.	5,3		35,29	36,50	38,70	42,00	45,41
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,74	10,24	-	-	-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	10,38	10,98	12,08	12,58	14,28
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,71	11,21	-	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	13,34	13,94	14,54	15,74	18,44
Боковая левая	шт.	5,5	84	12,93	13,43	14,64	15,84	19,04
Боковая правая	шт.	5,2	84	12,84	13,34	14,54	15,74	18,94
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,03	28,33	30,74	40,95	42,15
Вентиляционная	шт.	3,8	120	20,22	20,92	22,02	23,12	24,32
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		111,35	116,85	128,37	151,49	163,11
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91	9,91	10,51	16,71	16,71
Противоветровой зажим	шт.	0,2	250			0,56		

# Z2

Размер черепицы 24,9 x 42,3 (см).

	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	коричневый, черный	старый	ночной серый, серый	светло-
Рядная черепица	шт.	3,9		1,96	1,96		2,68	
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 13,8 шт.)	м <sup>2</sup>	54,0	280	27,05	27,05		36,98	
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		73,48	90,58		80,19	
Двухволновая черепица	шт.	4,0	144	11,98	15,11		17,49	
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		132,84	163,70		144,26	
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		28,19	35,87		38,30	
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		28,22	35,90		38,34	
Начало конька F6v	шт.	4,6		28,38	36,06		38,49	
Конец конька F6v	шт.	4,7		28,41	36,09		38,52	
Начало конька F16	шт.	5,5		35,37	44,75		45,48	
Конец конька F16	шт.	5,3		35,29	44,67		45,41	
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,74	12,36		-	
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	10,38	13,23		14,28	
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,71	13,59		-	
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	13,34	16,83		18,44	
Боковая левая	шт.	4,6	96	13,18	16,67		18,78	
Боковая правая	шт.	4,5	96	13,14	16,63		18,75	
Половинчатая черепица	шт.	2,3	280	5,43	7,15		7,03	
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,03	34,58		42,15	
Вентиляционная	шт.	3,8	120	20,22	25,55		23,12	
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		111,35	143,93		163,11	
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91	12,21		16,71	
Прозрачная черепица	шт.	2,0			25,36			
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56			

# Z5

Размер черепицы 27,6 x 45,0 (см).

	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	коричневый, темно коричневый, старый черный	благородный черный, благородный медный	каминный красный, бордо, каштановый, вулканический черный	еловый, лазурный, морская волна, серебристый, шиферно-серый, красный матовый	ночной серый, полярный серый, светло-серый
Рядная черепица	шт.	4,1		2,23	2,28	2,33	2,59	2,79	2,85
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 13 шт.)	м <sup>2</sup>	53,6	224	28,99	29,64	30,29	33,67	36,27	37,05
Проходная черепица с антенной насадкой (алюминий)	шт.	1,8		73,45	73,45	74,05	80,16	80,16	80,16
Двухволновая черепица	шт.	4,8	144	15,64	16,14	17,24	19,55	21,75	21,75
Проходная черепица с вентиляционной насадкой (алюминий)	шт.	4,1		132,84	132,84	135,65	144,26	144,26	144,26
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		28,19	29,29	31,50	34,90	38,30	38,30
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		28,22	29,32	31,53	34,93	38,34	38,34
Начало конька F6v	шт.	4,6		28,38	29,48	31,68	35,09	38,49	38,49
Конец конька F6v	шт.	4,7		28,41	29,51	31,72	35,12	38,52	38,52
Начало конька F16	шт.	5,5		35,37	36,57	38,78	42,08	45,48	45,48
Конец конька F16	шт.	5,3		35,29	36,50	38,70	42,00	45,41	45,41
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,74	10,24	-	-	-	14,65
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	10,38	10,98	12,08	12,58	14,28	15,98
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,71	11,21	-	-	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	13,34	13,94	14,54	15,74	18,44	18,44
Черепица для исполнения окна "летучая мышь"	шт.	4,0	224	5,07	5,37	5,47	6,27	6,47	6,47
Боковая левая	шт.	6,9	72	17,39	17,89	18,99	21,20	23,50	23,50
Боковая правая	шт.	6,5	72	17,26	17,76	18,87	21,07	23,37	23,37
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,03	28,33	30,74	40,95	42,15	42,15
Вентиляционная	шт.	4,0	120	20,28	20,98	22,08	23,19	24,39	24,39
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		111,35	116,85	128,37	151,49	163,11	163,11
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91	9,91	10,51	16,71	16,71	16,71
Прозрачная черепица	шт.	2,0				25,36			
Противоветровой зажим, 8,5 x 6,5 (см).	шт.	0,2	500			0,56			

# Z7v

Размер черепицы 24,9 x 42,7 (см).

	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, красный	старый	коричневый, коричневый,	темно- старый черный
Рядная черепица	шт.	3,6		1,86		1,86	
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 13,9 шт.)	м <sup>2</sup>	50,5	280	25,85		25,85	
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		73,48		73,48	
Двухволновая черепица	шт.	3,7	144	11,88		12,38	
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		132,84		132,84	
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		28,19		29,29	
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		28,22		29,32	
Начало конька F6v	шт.	4,6		28,38		29,48	
Конец конька F6v	шт.	4,7		28,41		29,51	
Начало конька F16	шт.	5,5		35,37		36,57	
Конец конька F16	шт.	5,3		35,29		36,50	
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,74		10,24	
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	10,38		10,98	
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,71		11,21	
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	13,34		13,94	
Боковая левая	шт.	4,8	96	13,24		13,84	
Боковая правая	шт.	4,5	96	13,14		13,74	
Половинчатая черепица	шт.	2,3	280	5,43		5,93	
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,03		28,33	
Вентиляционная	шт.	3,6	120	20,16		20,86	
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		111,35		116,85	
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91		9,91	
Прозрачная черепица	шт.	2,0			25,11		
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56		

<b>Z9</b> Размер черепицы 33,0 x 50,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, коричневый	красно-	антрацитовый	брильянтовый черный
Рядная черепица	шт.	5,2		2,50		2,55	2,79
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 9,4 шт.)	м <sup>2</sup>	48,4	256	23,50		23,97	26,23
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	4,8		74,50		74,50	75,10
Двухволновая черепица	шт.	6,0		16,13		16,63	17,73
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,6		133,78		133,78	136,58
Начало конька Zylindrisch	шт.	5,4		29,25		30,36	33,86
Конец конька Zylindrisch	шт.	5,4		29,25		30,36	33,86
Коньковая черепица Zylindrisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,6	60	12,66		12,76	14,46
Боковая левая	шт.	7,1	48	17,62		18,12	19,22
Боковая правая	шт.	5,9	48	17,22		17,72	18,82
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,15		28,45	30,86
Вентиляционная	шт.	5,1		20,74		21,44	22,55
Вальмовая черепица, универсальная, большая Zylindrisch	шт.	6,0		111,95		117,46	140,48
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91		9,91	10,51
Противоветровой зажим, 8,5 x 4,8 (см).	шт.	0,2	500			0,56	



<b>Z10</b> Размер черепицы 28,7 x 45,6 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	темно-коричневый, старый черный	благородный красный, благородный черный, благородный медный, благородный винно-красный	ночной серый, серый	светло-
Рядная черепица	шт.	4,5		2,18	2,18	2,23	2,88	
Рядная черепица (1 м <sup>2</sup> - 10 шт.)	м <sup>2</sup>	45,3	224	21,80	21,80	22,30	28,80	
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		73,48	73,48	74,08	80,19	
Двухволновая черепица	шт.	4,6	144	12,17	12,68	14,48	17,68	
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		132,84	132,84	135,65	144,26	
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		28,19	29,29	31,50	38,30	
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		28,22	29,32	31,53	38,34	
Начало конька F6v	шт.	4,6		28,38	29,48	31,68	38,49	
Конец конька F6v	шт.	4,7		28,41	29,51	31,72	38,52	
Начало конька F16	шт.	5,5		35,37	36,57	38,78	45,48	
Конец конька F16	шт.	5,3		35,29	36,50	38,70	45,41	
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,74	10,24	-	-	
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	10,38	10,98	12,08	14,28	
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,71	11,21	-	-	
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	13,34	13,94	14,54	18,44	
Боковая левая	шт.	5,2	96	13,34	13,94	15,74	18,94	
Боковая правая	шт.	5,1	96	13,31	13,91	15,71	18,91	
Половинчатая черепица	шт.	2,5		5,49	5,99	6,59	7,10	
Керамическая ендова	шт.	5,4		26,03	28,33	30,74	42,15	
Вентиляционная	шт.	4,7	120	20,50	21,20	22,31	23,41	
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		111,35	116,85	128,37	163,11	
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		9,91	9,91	10,51	16,71	
Прозрачная черепица	шт.	2,0				25,11		
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500			0,56		

**Примечание:**

1. Цена указана в **евро (EUR)**, с учетом НДС. **Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.** Срок поставки - **28** дней.
2. Стоимость продукции рассчитана из расчета **комплектного груза**. Комплектным считается груз, соответствующий норме загрузки одной автомашины.
3. Стоимость некомплектного груза рассчитывается отдельно. Некомплектным считается груз меньше нормы загрузки одной автомашины.
4. Поставка продукции за пределы МКАД (Московская Кольцевая Автодорога) осуществляется за дополнительную плату **85** рублей за 1 км пробега транспортного средства.
5. Исключение из п. 4 составляют направления: Ленинградское, Волоколамское и Новорижское шоссе. Дополнительная плата по данным направлениям не взимается.